

Nombre del Alumno: Andrea Ochoa Alvarado

Nombre del tema: Cuadro sinóptico de transfusión sanguínea

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Enfermería Clínica

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

"Norma oficial mexicana 253, transfusión sanguinea
--

 Donante autólogo: La persona que proporciona sangre para uso exclusivo en sí misma. • Donante de repetición: La persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos en dos o más ocasiones. Tener entre 18 y 65 años; • Donante designado: La persona en la que existe una clara indicación médica para el uso de su sangre o componentes sanguíneos. Peso mínimo de 50 Kg. Donar sangre significa dar parte de la sangre de uno para • Tener, en términos generales, buena salud. Donante dirigido: La persona que por su voluntad pretende que su sangre o componentes de ésta sean utilizados en algún paciente determinado. que se la pueda usar para ayudar a otra persona. La sangre • No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses. Requisitos para Puntos de donación que se dona ayuda a personas que han perdido sangre en • No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses. • Donante familiar o de reposición: Persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos a favor de un paciente. poder donar donantes un accidente o que tienen una enfermedad como cáncer, • No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis. anemia, enfermedad drepanocítica o hemofilia. • No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón. Donante regular: La persona que ha proporcionado sangre o cualquier componente sanguíneo en más de una ocasión en el lapso de los últimos dos años en el mismo centro de colecta. • No haber recibido trasplantes de órganos. No usar drogas intravenosas o inhaladas. La persona que ha proporcionado sangre o cualquier componente sanguíneo en más de una ocasión en el lapso de los últimos dos años en distintos centros de colecta. Donante de repetición: • Donante voluntario y altruista: Persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a una persona en particular. Tiene por objeto establecer las actividades, criterios, estrategias y técnicas operativas del • Transfusión ambulatoria: la aplicación de sangre o componentes sanguíneos que se efectúa en receptores no hospitalizados. Sistema Nacional de Salud, en relación con la disposición de sangre humana y sus • Transfusión de urgencia: Se considera como tal aquélla que cuando un retraso en su aplicación pone en peligro la vida del paciente. Procedimiento a través del cual se componentes con fines terapéuticos. suministra sangre o cualquiera de sus Puntos de transfusión Tipos de transfucion • Transfusión domiciliaria: la aplicación de sangre o componentes sanguíneos que se efectúa en el domicilio del paciente o de alguien componentes a un ser humano, solamente sanguínea. vinculado con él. con fines terapéuticos. • Transfusión masiva: aplicación a un receptor de una cantidad de sangre o componentes sanguíneos aproximadamente igual o mayor a su volumen sanguíneo en un lapso de 24 horas. Se considerará como tal la exsanguineotransfusión. • Componente acelular: unidad o mezcla de componentes sanguíneos carente de elementos celulares, que contiene plasma o algún componente plasmático. Fracción celular o acelular del tejido hemático,

celulares.

• Componente celular: unidad o mezcla de componentes sanguíneos que contiene

alguna fracción o fracciones de la sangre con alto contenido de uno o más elementos

Tipos de

componentes

separada de una unidad de sangre total por

centrifugación u obtenida por aféresis.

Componentes

sanguíneos.

## UDS. 2023.

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4917/salud3a/salud3a.html#:~:text=NORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM%2D253,Mexicanos.%2D%20Secretar%C3%ADa%20de%20Salud.

https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-programas/donacion-de-sangre-79985#:~:text=No%20haber%20padecido%20infecciones%20como,usar%20drogas%20intravenosas%20o%20inhaladas.

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 2