

Nombre de la alumna: MEYLIN DEL ROCIO VELAZQUEZ RODRIGUEZ.

Docente: MARIA CECILIA ZAMORANO RODRIGUEZ.

Actividad: CUADRO SINOPTICO

Materia: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II.

Cuatrimestre: 7.

Grupo: A.



VALORACION DE PACIENTE DESHIDRTADO.



DESHIDRATACION.

- cuadro clínico originado por la excesiva pérdida de agua y electrólitos, que comporta un compromiso variable inicialmente a nivel circulatorio.
- Es, por tanto, una pérdida del volumen circulante, una hipovolemia que en ocasiones puede ser grave y originar un cuadro de shock hipovolémico.

CAUSAS.

- Diarrea.
- · Vómitos.
- Sudar demasiado.
- Orinar demasiado (medicamentos, enfermedades).
- fiebre.
- No beber suficientes líquidos



- Tener mucha sed.
- Boca seca.
- · Orinar y sudar menos de lo habitual.
- Orina de color oscuro.
- Piel seca.
- Sensación de cansancio.
- Mareos.

COMPLICACIONES.

Afectación.

- Renal.
- Neurológica (SNC).
- Pulmonar.





Adultos mayores.

pierden la sensación de sed a medida que envejecen, por lo que no beben suficientes líquidos

Bebes y niños pequeños.

Tienen más probabilidades de tener diarrea o vómitos

VALORACION DE PACIENTE

DESHIDRTADO.



SUCEPTIBILIDAD.

Personas con enfermedades crónicas.

Les causan orinar o sudar con más frecuencia

Personas que hacen ejercicio o trabajan.

DIAGNOSTICO.

- Hacer un examen físico.
- Revisar sus signos vitales.
- Preguntar por sus síntomas.

Bibliografía

UDS. (7 de 11 de 2023). Obtenido de

https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/98c3f4f0743b0eef246036d2cc7864a7-LC-

LEN701%20PRACTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20II.pdf