



**Nombre de alumnos: Paola Del
Carmen Zarquiz Aguilar**

**Nombre del profesor: María del
Carmen López Silba**

**Nombre del trabajo: Cuadro
sinóptico**

**Materia: Enfermería en el cuidado del
niño y adolescente**

Grado: 7°

Grupo: "A"

NORMA
OFICIAL
MEXICANA
031.

¿Que es?

La presente Norma establece los criterios, estrategias, actividades y procedimientos para lo total y eficaz atención integrada.

- Vacunación universal
- Prevención y control de enfermedades diarreicas
- Prevención y control de infecciones respiratorias
- Control nutricional
- Vigilancia del crecimiento y desarrollo de los niños.

Objetivo

Establecer los requisitos que deben seguirse para asegurar la atención integrada, el control, eliminación y erradicación de enfermedades.

Es obligatorio en todas las instituciones que prestan servicios de atención médica de los sectores públicos social y privado

Definiciones

Se entiende

- Abolición
- Antibióticos
- Antropometría
- Atención integrada
- Brote.

- Crecimiento
- Desarrollo
- Deshidratación
- Desnutrición
- Diarrea.
- Dificultad respiratoria.

- Disenteria
- Eliminación
- Eventos adversos temporalmente asociados a vacunación

Simbología y Abreviaturas

- C° grados celsius
- Ng microgramo
- BCG (vacuno contra TB tuberculosis)
- D.E

- CURP clave unico del Registro de Población
- IRA Infección respiratoria aguda
- ml mililitro

Disposiciones generales

La atención integrada al menor de 5 años

- Vigilancia de la biocondición
- Atención de motivo de la consulta
- Vigilancia de la nutrición
- Capacitación de la madre

Vacunación Universal

Esquema de vacunación Universal

BCG
Control la Tuberculosis
Prevención de los formas graves de Tuberculosis

- Indicación para la inmunización activa
- Administración Intradérmica.
- Grupo de edad Recién nacidos hasta los 14 años

Esquema

- VOP tipo Sabin
contra poliomielitis

- Pentavalente (DPT+HB+Hib)

- Triple viral (SRP)

- DPT contra difteria, tos ferina y tetanos

- DT contra difteria y tetanos

- Vacuna contra el Sarampión

- Vacuna contra la rubéola

- Vacuna contra la parotiditis

- Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b

- Vacuna hepática

Manejo y Conservación de las vacunas

El mantener una temperatura de entre 2°C y

8°C de acuerdo a las indicaciones del laboratorio.

Los periodos de almacenamiento son diferentes niveles de ice de frío

Nivel Nacional 6 a 24 meses

Nivel Estatal 4 a 6 meses

Prevención y Control de las enfermedades diarreicas

- Medidas de prevención
- El saneamiento ambiental y la educación para la salud de la población

- Tales medidas pueden dividirse en dos tipos.
- Interrumpir los mecanismos de transmisión
- La resistencia del huésped a la infección

Medidas de control.

- Prevenir
- cloración del agua y procedimientos de infección
- Lactancia materna
- mejoramiento de las prácticas de ablutación.

- La administración de líquidos en forma de té
- conocimientos de cerial y vida suero oral
- orientar a la madre de complicaciones.

Vigilancia

- Problemas relacionados con la salud
- cólera
- fiebre tifoidea
- Salmonella

Antimicrobianos

- Solo están indicados para
- Disentería por Shigella
- Cólera
- Amibiasis intestinal.

Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas.

La prevención de las infecciones respiratorias agudas

- Dar lactancia materna exclusiva, 4-6 meses
- Vigilar y orientar sobre la alimentación
- Vacunar contra el sarampión, tosferina, infecciones invasivas
- Evitar fumar cerca de los niños
- Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Medidas de control

El interrogatorio y la inspección se deben orientar de los Presente no de neumonía

- De acuerdo a las características clínicas se clasifican en casos
- Sin neumonía
- Dificultad respiratoria leve

Control de la nutrición, el crecimiento y desarrollo del niño.

- Orientar alimentación a la madre
- Alimentación adecuada
- Lactancia materna.
- Orientación por el uso de alimentos locales.

- Promoción a la higiene del hogar
- Capacitar en signos de desnutrición
- Desparasitación intestinal

Consulta

En cada consulta se deberá registrar

- Edad
- Peso
- Talla
- Perímetro cefálico
- Evaluación del desarrollo psicomotor.

Somatometría.

Valoración del estado nutricional

Debe basarse en una evaluación que comprende historia dietética, social y económica, historia clínica y desnutrición.

Los índices antropométricos a utilizar en la valoración son:

- Peso para la edad
- Talla para la edad
- Peso para la talla.

Cartilla Nacional de Vacunación

Es un documento gratuito, único e individual, oficialmente válido para toda la República Mexicana.

Se utiliza para el registro y control de las acciones de vacunación, así como para la anotación del peso y la talla del niño.

Cartilla

La cartilla se entrega a los padres, tutores o responsables de los niños

El personal del servicio de inmunizaciones, o el vacunador de campo, deben entregar la cartilla a todo niño que no cuenta con ella.

(Salud, 2001)

Referencias

Salud, O. M. (2001 de Febrero de 2001). *Universidad de colima* . Obtenido de Universidad de colima : https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM_031_SSA2.pdf