

UDS

MATERIA: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

PROFESOR/A: LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

GRADO: 7MO. CUATRIMESTRE

GRUPO: (A) ESCOLARIZADO

ALUMNA: BETHSAIDA VAZQUEZ HERNANDEZ.

PLANIFICACION FAMILIAR

OBJETIVOS

• Elegir cual es el momento idoneo para tener un hijo.
• Decidir el número de hijos que se desean.
• Determinar el intervalo de tiempo entre embarazos.

Importancia

• Prevención de riesgo para la embarazada.

• Reduce embarazos en adolescentes.

• Prevención de ETS.

• Previenen el crecimiento acelerado de la población.

• Disminución de embarazos en adolescentes.

• Disminución de abortos peligrosos.

Incluye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción.

Ventajas

• Reduce la mortalidad infantil.

• Reduce el riesgo de contraer ETS.

• Reduce el riesgo de muerte materna.

Métodos anticonceptivos

Temporales

Pastillas

Anticonceptivas de emergencia

Inyectables

DIU

Método del moco cervical

Método del ritmo

Contiene hormonas que previenen la ovulación.

Previene el embarazo por un periodo de 10 años.

Se basa en la identificación del moco cervical que es producido en el cuello uterino.

Se basa en la identificación de los días fértiles.

Efectos colaterales

Cefalea

Nausea

Incremento de peso corporal

Vómito

Irregularidades menstruales

Tomar la primera tableta durante las primeras 72h.

Pastillas

Se aplica una inyección al mes.

Se toma una tableta diaria durante 28 días.

Se aplica una inyección al mes.

Estrogeno y progestina

Condón femenino

Condón masculino

Método de la temperatura basal

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Parche combinado

Se aplica un parche cada semana durante tres semanas.

Coito interrumpido

Consiste en retirar el pene de la vagina, previo a la eyaculación.

Consiste en conocer los días fértiles a través de los cambios de temperatura corporal.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Permanentes

Vasectomía

Oclusión tubaria bilateral

Implante subdermico

Tiene una duración de 3-5 años.

Naturales

Método del ritmo

Consiste en abstenerse de la relación sexual en un periodo de tiempo.

Método del moco cervical

Se basa en la identificación del moco cervical que es producido en el cuello uterino.

Método de la temperatura basal

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

Se utiliza para prevenir embarazos o ETS.

BIBLIOGRAFIA

(Exposicion (cartel) Planificacion Familiar, 2013)