



**NOMBRE DE ALUMNOS: PAOLA JANETH V.G**  
**NOMBRE DEL PROFESOR:**  
**MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ SILBA**  
**NOMBRE DEL TRABAJO: SUBTEMA 4.8 DE LA UNIDAD IV**  
**MATERIA: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE**

**GRADO: 7 CUATRIMESTRE**

**GRUPO: B**

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2023**

# VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

## SIGLO XX

vigilancia fue concebida como un conjunto de medidas relacionadas con la observación de la evolución de enfermos

### EL MONITOREO

el término se aplicó a la observación de enfermedades en las comunidades, sobre todo después del ensayo de campo para la vacunación antipoliomielítica

### ESTADOS UNIDOS EN 1955

utilidad de la vigilancia para la detección de eventos adversos a la vacuna y la identificación de los lotes causantes de estos

## EL TÉRMINO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR LA VIGILANCIA

la vigilancia epidemiológica no es más que una de las aplicaciones del método epidemiológico y de un conjunto de técnicas y estudios en la práctica médica rutinaria

## TIPOS DE VIJILANCIA

En el ámbito de la salud laboral, por ejemplo

### ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL

esta vigilancia se ejerce mediante la observación continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos

### LOS INDIVIDUALES Y LOS COLECTIVOS.

Los primeros están relacionados con la persona vigilada y los segundos con el grupo sociales

### TRES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A NIVEL INDIVIDUAL

☑ La detección precoz de las repercusiones sobre la salud; ☑ Identificación de los grupos especialmente sensibles a ciertos riesgos ☑ La adaptación de la tarea al individuo.

## LA VIGILANCIA ESTRATÉGICA

se centra en la observación continuada a mediano y largo plazos (tendencias) de los objetivos, propósitos y directrices

### PROPOSITO

incrementar la salud de la población, en sus plazos inmediatos y mediatos

### LA VIGILANCIA TÁCTICA

estado de alerta responsable para detectar las interurrencias o cambios repentinos en la salud, las condiciones, y los eventos o factores relacionados

## TAMBIÉN CONTEMPLA DAÑOS POTENCIALES O INFORMACIONES

Incluye informaciones puntuales, asuntos no previstos o, por el contrario, sujetos a una observación muy estrecha

# VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

## ES

uno de los instrumentos que utiliza la medicina del trabajo para controlar y hacer el seguimiento de la repercusión

### TECNICA

complementaria de las correspondientes a las disciplinas de seguridad, higiene y ergonomía/psicosociología, la cual actúa a diferencia de las anteriores y salvo excepciones

### SENTIDO COMO INSTRUMENTO AISLADO DE PREVENCIÓN

ha de integrarse en el plan de prevención global

## AUTORES

Enfatizan la influencia de los cambios climáticos en los cambios necesarios para la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores

## LA PERCEPCIÓN DEL DENGUE

enfermedad tropical deriva de su relación con variables climáticas tales como intensas lluvias, altas temperaturas, humedad relativa alta o moderada

### MEDIANTE TÉCNICAS DE VIGILANCIA CORRELACIÓN

esta vigilancia se ejerce mediante la observación continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos

### VIGILANCIA EN EL ANÁLISIS.

para determinar cómo los cambios en la temperatura influyen en la ocurrencia de dengue, donde se logran establecer modelos de pronósticos de la enfermedad.

### EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

☑ convirtiéndose en un pilar fundamental que garantiza una eficiente y rápida vigilancia que detecta y señala riesgos y brinda información a todos los que deben conocerla

## LOS PRINCIPIOS

se han aplicado entre las enfermedades emergentes y reemergentes en la provincia de Matanzas en relación con el VIH/sida y la tuberculosis pulmonar

### PROPOSITO

correspondencia espacial en cuanto a los municipios de mayor riesgo en prevalencia y letalidad, con la excepción del VIH/sida en el municipio de Jagüey Grande

### EL ANALISIS

resultados traducen que se deben priorizar a los estratos de mayor riesgo

## TAMBIÉN CONTEMPLA DAÑOS POTENCIALES O INFORMACIONES

sin descuidar los otros estratos, porque estas dos enfermedades pudieran sufrir cambios en su patrón de comportamiento y comprometer