



Mi Universidad

Hannia Valeria Santis Lopez

Ciclo estral

Parcial 3


Anatomía comparativa y necropsias

Samantha Guillen Pohlenz

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre I

CICLO ESTRAL DE LA PERRA



La perra pasa por diferentes fases de actividad y descanso hormonal que se repiten cíclicamente, es lo que denominamos ciclo estral.

PROESTRO

La perra atrae al macho, el macho intenta montarle, pero la perra lo rechaza, se caracteriza por sangrado y los tejidos vulvares se inflaman.

Duración: 7 a 20 días



ESTRO

Es la fase de la aceptación de la monta. La perra tendrá la vulva grande, hinchada, pero, por el contrario, disminuye el sangrado.

Duración: 10 días, aunque la perra solo acepta al macho entre 24 y 96 horas.



DIESTRO

La perra ya ha ovulado, no hay sangrado. En esta fase hay una disminución del tamaño de la vulva, los tejidos se desinflan y la perra rechaza nuevamente la presencia del macho y no se deja montar.

Duración: Dura entre 3 y 5 meses por término medio



ANESTRO

Durante esta fase no hay producción de hormonas, los genitales de la perra son de tamaño pequeño, no hinchados. La perra no atrae al macho para la monta porque no hay producción de hormonas que lo atraigan.

Esta fase determina cuando vuelve a comenzar el siguiente ciclo.

Bibliografía

<https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2018/02/14/519691/como-ciclo-estral-perra.html>