



Nombre del Alumno: Erika Alexandra Pérez Méndez.

Nombre del Tema: Ciclo estral de la Perra.

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Anatomía Comparativa y Necroscopia.

Nombre del Profesor: Guillen Samanta Pohlenz.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cuatrimestre: 1

Ciclo estral de la Perra

Las perras presentan un ciclo una o dos veces al año, de 5 a 10 meses.



Anestro

Corresponde a la Etapa de la inactividad de los ovarios y al descanso hormonal. En esta etapa la perra está inactiva sexualmente.



Esta fase puede durar aproximadamente 3,5-4 meses.

Proestro

. Primer sangrado vaginal

Fase en la que la hembra atrae al macho pasivamente (todavía no receptiva).



La vulva edematizada con o sin sangrado y aumenta de tamaño, posibles marcajes de orina (Esta fase dura 9 días).



Bibliografía

No hay ninguna fuente en el documento.



Estró

. Ovulación



En esta fase es la aceptación del macho para montar, aún puede haber algo de descarga sangrienta, aunque esta suele ser más clara de un tono amarillento.

Esta fase dura 9 días (4-24 días).



Diestro

. Gestación

Finaliza la receptividad sexual y el nivel de queratinización celular del epitelio vaginal.

Cundo la perra rechaza la monta y deja de atraer al macho.

Dura 1,5-2 meses (en hembras no germinantes).



Bibliografía:

Uds.webescolar.net