EUDS Mi Universidad

Farmacología

Adriana Guadalupe

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 4

Comitán de Domínguez, I de diciembre de 2023



RESFRIADO

El resfriado de los perros es semejante al de las personas. Los cambios bruscos de temperatura, la exposición a corrientes de aire. la humedad de la lluvia y otros factores ambientales pueden desencadenar un resfriado. Los síntomas son también equivalentes, secreción nasal, estornudos, malestar general, fiebre en ocasiones, congestión, tos, irritación de la nariz, dolor de garganta

BRONQUITIS

Es la inflamación de la mucosa que recubre los bronquios y suele ser consecuencia de otras afecciones más leves que no han sido bien tratadas. Se caracteriza por dar fiebre, aunque no demasiado alta, y tos seca al principio que posteriormente se vuelve húmeda y viene acompañada de mocos.


esta enfermedad de los bronquios se manifiesta con tos crónica súbita o disnea. Una radiografía de los pulmones permite observar las alteraciones típicas. La cortisona reduce la reacción inflamatoria del cuerpo

GRIPE FELINA.

causada por virus (herpesvirus y calicivirus) o bacterias (Bordetella, clamidias y micoplasmas).

GATOS

La rinitis consiste en la inflamación de la mucosa interna de la cavidad nasal en los gatos. La inflamación puede aparecer debido a la presencia de hongos por ciertos tipos de alergias e incluso por la aparición de cuerpos extraños en la nariz o boca del mirringo.



DIARREA VÍRICA BOVINA

Esta enfermedad por ser inmunodepresiva da lugar a que las infecciones baccerianasse difundan como la Pasteurella, lo que promueve su crecimiento a nivel pulmonar loque implica una neumonía que asociado a estados de estrés se presenta en formahiper aguda, resultando inútil cualquier terapia antibacteriana.

VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO BOVINO

este virus ataca las células o vellosidades que recubren el tracto respiratorio:da lugar a que éste quede desprotegido, siendo el estado ideal para que actúen lasbacterias y presentar los cuadros neumónicos, siendo la más importante las Pasteurellas. Síntomas idemy

DIARREA VÍRICA BOVINA

Es la segunda enfermedad vírica de importancia a nivel pulmonar y afecta especialmente a terneros después de los dos meses de nacidos; sin embargo la enfermedadpuede transmitirse en forma vertical (antes del nacimiento), no respondiendo éstos aprogramas de vacunación.

TUBERCULOSIS BOVINA

Es una enfermedad de distribución mundial y su importancia radica en ser unazoonosis muy importante: pues se constituye como un peligro para la salud kumana,en especial la población infantil que es la que más consume leche y sus derivadosque es a través de la cual se transmite la enfermedad, así como la

IBR:

Enfermedad conocida también como nariz roja, que es altamente infecciosa ycontagiosa causada por el virus tipo Herpes I, y se presenta con más frecuencia dondehay altas concentraciones de animales como en ganado de engorde en corrales, en ellechero cuando se encuentra estabulado y en animales que son llevados de un lugara otro de alí que se denomina "Enfermedad del Traslado".