Nombre del alumno:

Wendy Yarenni Gómez López

Nombre del profesor:

MVZ. Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre del trabajo:

Cuadro sinoptico

Materia: ovinos

Grado: 7 cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de octubre de 2023.

Ovinos

- **Características reproductivas de la hembra.**
  - Son animales poliestricos estacionales de días cortos.
    - Solo aparean durante los periodos de celo o estro.
      - La duración normal del ciclo estral es de 18-23 d. en promedio de 36 hrs.
        - Se liveran de 1 a 3 ovocitos en cada estro, dependiendo de la edad, nutrición.
      - La ovulación ocurre hacia el final del estro (24-36 horas post estro)
  - Las hembras ciclan cada 17 días promedio.
    - Tienen una oscilación de 14 a 20 días.
- **Manejo reproductivo**
  - Antes del parto, las hembras de reemplazo deben carecer de defectos.
    - Revisar que las ubres posean dos pezones sanos.
      - Se recomienda cruzar hembras primerizas que por lo menos tenga una hembra en pie.
- **Control de la reproducción en la oveja.**
  - La época del año o estacionalidad: su efecto es directo sobre características reproductivas de las ovejas a través del fotoperiodo.
    - La nutrición: Afecta la tasa de ovulación si no se alimenta adecuadamente.
      - Estrés: tiene un efecto negativo sobre el proceso reproductivo que se manifiesta en la demora de comportamiento sexual.
- **Inseminación Artificial.**
  - Consiste en depositar el semen en el tracto reproductivo de la hembra para producir la fecundación.
    - Pericervical o exocervical: consiste en depositar el semen en el primer pliegue de la Os cervical.
      - Intrauterina: consiste en introducir el semen dentro del útero atravesando el cuello uterino.
      - Intrauterina usando un laparoscopio: deposita el semen directamente en las trompas de Falopio.
- **Lactancia.**
  - Influye en el crecimiento y la salud de las crías, así como en la calidad y cantidad de productos lácteos.
    - La lactancia en ovinos suele durar entre 60-150 días, aunque lo más frecuente es que sea antes de los 120 días.
      - La leche de cabra tiene una menor proporción de grasa y proteína que la leche de oveja.