Nombre de alumno: FILADELFO DOMINGO RUÍZ HERNÁNDEZ

Nombre del profesor: GONZALO RODRIGUEZ

Nombre del trabajo: CUADRO INOPTICO

Materia: ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS

Grado: 7

Grupo: LMVZ

Comitán de Domínguez Chiapas a 3 de diciembre de 2021

- REPPRODUCCION
  - CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE LA HEMBRA
    - PUBERTAD
      - es el momento en que la reproducción se torna posible
    - CICLO ESTRAL
      - La longitud del ciclo estral es aproximadamente 17 días.
      - es el lapso de tiempo en el cual la hembra se muestra receptiva al macho
    - GESTACION
      - período transcurrido desde la fecundación hasta el parto
      - a duración de la gestación la cual fluctúa de 137 a 158 días
    - PARTO
      - debe considerarse como un evento que no represente complicaciones para la borrega o el recién nacido
    - CUIDADOS ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL PARTO
      - Suplementar borregas de pobre condición 6-8 semanas antes del parto
      - Separar las hembras primerizas y darles una mejor atención
  - MANEJO REPRODUCTIVO
    - DETECCION DE CALORES
      - Se inquietan y mueven la cola insistentemente.
      - Emiten balidos y orinan frecuentemente.
      - Buscan al macho y quedan quietas ante su presencia
    - METODOS PARA PREPARAR ANIMALES RECELADORES
      - Quirúrgicos
        - Desviación del pene
      - No Quirúrgicos
        - Aplicación de inyecciones de testosterona a hembras adulta
  - CONTROL DE LA REPRODUCCION EN LA OVEJA
    - Por la progesterona, al inhibir la ovulación durante el período de su administración e inducir un estro sincronizado
    - inyectar PMSG, después de un período de preparación con progesterona durante el anestro estacional,
  - INSEMINACION ARTIFICIAL
    - permite difundir ampliamente el potencial genético de sementales con méritos excepcionales
    - DETECCION DEL ESTRO
      - programas que utilizan sincronización de estro con I.A. a tiempo fijo
    - OBTENCION DEL SEMEN
      - existen dos métodos: el de vagina artificial y el de estimulación eléctrica
    - MANEJO Y EVALUACION
      - Después de recogido el semen y antes de usarlo se debe determinar, cuidadosamente, tanto la cantidad como la calidad del eyaculado
  - LACTANCIA
    - Se define como el tiempo transcurrido entre el parto (desde el nacimiento) y el destete