

NUTRICION EN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

Nombre del alumno :Luis
Rodrigo Cancino Castellanos



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

profesora: Méndez Guillen Daniela Monserrath

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

4 CUATRIMESTRE

NUTRICION



Bibliografía

Cirugía gastrointestinal. (n.d.). Umihealth.org. Retrieved October 14, 2023, from <https://umiamihealth.org/es/tratamientos-y-servicios/pediatr%C3%ADa/pediatric-surgery/gastrointestinal-surgery>

Insuficiencia cardíaca. (2023, June 29). MayoClinic.org. <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142>

Pancreatitis crónica. (n.d.). <https://www.cun.es>. Retrieved October 14, 2023, from <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/pancreatitis-cronica>

Síndrome del intestino corto. (n.d.). Medlineplus.gov. Retrieved October 14, 2023, from <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000237.htm>

(N.d.-a). Inoncology.Es. Retrieved October 14, 2023, from https://www.inoncology.es/cancer_GI#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%3F,y%20el%20c%C3%A1ncer%20de%20p%C3%A1ncreas.

(N.d.-b). Com.Mx. Retrieved October 14, 2023, from <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LNU/470b15d302c1f229b244dae943cb8f3f-LC-LNU403%20NUTRICION%20EN%20ENFERMEDADES%20GASTROINTESTINALES.pdf>

NUTRICION EN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

CIRUGÍA DEL ESÓFAGO Y DEL ESTÓMAGO

Es una cirugía para extirpar parte o todo el esófago. Este es el conducto que lleva el alimento desde la garganta hasta el estómago. Después de ser extirpado, el esófago se reconstruye a partir de una parte del estómago o del intestino grueso.

para

tratar diversas condiciones médicas que afectan estos órganos.

COMO

1. Reflujo Gastroesofágico (ERGE)
2. Hernia Hiatal
3. Cáncer de Estómago
4. Úlceras Gástricas entre otros

CIRUGÍA DEL ESTÓMAGO.

La cirugía de estómago, también conocida como gastrectomía, es un procedimiento quirúrgico en el cual se extirpa total o parcialmente el estómago.

para

para tratar problemas estomacales como: Sangrado, Inflamación.

COMO

1. Cáncer de Estómago
2. Úlceras Gástricas
3. Obesidad Mórbida
4. Gastroparesia
5. Revisión de Cirugía Bariátrica Anterior

HERNIA

Órgano o parte de él que sale, de forma natural o accidental, fuera de la cavidad que normalmente lo contiene; tiene tratamiento quirúrgico.

por

Cualquier actividad o problema de salud que incremente la presión en el tejido y los músculos de la pared abdominal

se clasifican

- primarias: aquellas en las que no existe una causa evidente de producción
- secundarias o incisionales: aquellas que se producen sobre una incisión de pared abdominal.

GASTRITIS

Conjunto de trastornos caracterizados por la inflamación del revestimiento del estómago.

causada

por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales o por el uso habitual de ciertos analgésicos.

SUS consecuencias

son úlceras y sangrados estomacales y riesgo de cáncer de estomago

ULCERAS.

Llaga que aparece en el recubrimiento del esófago, el estómago o el intestino delgado.

producida

la infección por la bacteria helicobácter pylori (H. pylori) y el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos (AINE),

pueden ocasionar

úlceras pépticas pueden bloquear el paso de los alimentos a través del tracto digestivo, y provocar que te llenes fácilmente, que vomites y que pierdas peso, ya sea por la hinchazón de la inflamación o por las cicatrices. Cáncer de estómago.

NUTRICION EN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

CIRUGÍAS

Quando hablamos de cirugías gastrointestinales, nos referimos a procedimientos quirúrgicos que se realizan en estos órganos para tratar diversas condiciones médicas, como cáncer, enfermedades inflamatorias, trastornos funcionales, infecciones, obstrucciones, hernias y otras afecciones del sistema digestivo.

para

extirpar órganos o tejidos anormales o reparar problemas estructurales que afectan el modo en que los niños digieren los alimentos.

como

1. Cirugía de Vesícula Biliar (Colecistectomía)
2. Cirugía de Hernia
3. Cirugía de Reflujo Gastroesofágico (ERGE)
4. Cirugía de Pérdida de Peso (Cirugía Bariátrica)
5. Cirugía de Colon
6. Cirugía de Hemorroides
7. Cirugía de Divertículos
8. Cirugía de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
9. Cirugía de Páncreas
10. Cirugía de Hígado
11. Cirugía de Esófago y Estómago
12. Cirugía de Ano y Recto

CÁNCER

se usa para describir los tumores malignos que afectan al sistema digestivo.

se da

en cualquier parte del sistema digestivo, desde el esófago hasta el ano. La mayoría de los cánceres gastrointestinales comienzan como células anormales en el revestimiento interno de los órganos del sistema digestivo. Con el tiempo, estas células anormales pueden formar tumores que se vuelven cancerosos.

sus factores son

1. Genética y Antecedentes Familiares
2. Edad
3. Dieta
4. Tabaquismo y Consumo Excesivo de Alcohol
5. Infecciones
6. Inflamación Crónica
7. Obesidad
8. Exposición a Sustancias Químicas

SÍNDROME DEI INTESTINO CORTO

afección que ocurre cuando falta parte del intestino delgado o lo han extirpado durante una cirugía.

por

Después de disparos u otras lesiones que dañen el intestino. En alguien con enfermedad de Crohn severa.

su

manejo del síndrome de intestino corto generalmente es multidisciplinario, con la participación de médicos, nutricionistas, y otros profesionales de la salud para desarrollar un plan de tratamiento personalizado para cada paciente.

PANCREATITIS CRÓNICA

proceso de larga evolución que consiste en una alteración de la estructura de la glándula debida básicamente a fibrosis

causada

abuso crónico de bebidas alcohólicas. El alcohol puede desencadenar pancreatitis en algunos pacientes incluso a dosis leves o moderadas dependiendo de la predisposición genética, hábito nutricional y otros factores.

sus

consecuencias

- Insuficiencia renal. La pancreatitis aguda puede causar insuficiencia renal, que se puede tratar con diálisis si esta es grave y persistente.
- Problemas respiratorios. ...
 - Infección. ...
 - Seudoquistes. ...
 - Malnutrición. ...
 - Diabetes. ...
 - Cáncer de páncreas.

INSUFICIENCIA HEPÁTICA Y EN LA COLESTASIS.

es una forma infrecuente de evolución de hepatitis aguda en la infancia y puede estar causada por el virus A o B de la hepatitis.

producida

- Tumores de las vías biliares.
- Quistes que afectan el conducto biliar.
- Estrechamiento de la vía biliar (estenosis)
- Cálculos en el conducto colédoco.
- Pancreatitis.
- Tumores o seudoquistes pancreáticos.
- Presión sobre las vías biliares debido a una masa o tumor cercano.
- Colangitis esclerosante primaria.

su tratamiento

Tomar un medicamento con receta médica llamado ursodiol (Actigall, Urso, Urso Forte). Este medicamento ayuda a reducir los niveles de ácido biliar en la sangre. Otros medicamentos para reducir la picazón también pueden ser una opción.