NUTRICIÓN ENTERAL

MATERIA: NUTRICIÓN EN ACTIVIDADES PEDIÁTRICATICAS

ALUMNO: SYLVIA MILETH GUTIERREZ CITALAN

DOCENTE: JULIBETH MARTINEZ GUILLEN

SÉPTIMO CUATRIMESTRE LICENCIATURA EN NUTRICIÓN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS.

Consiste en administrar los PREMATUROS (Enterocolitis necrotizante) Es una técnica de Se utiliza en nutrientes directamente en el **SX DE INTESTINO CORTO** tracto gastrointestinal situaciones clínicas PX QUEMADOS, MALNUTRIDOS (Necesidades aumentadas) soporte nutricional mediante sonda La administración de leche humana o **NUTRICIÓN** utilizan fórmulas fórmula artificial entera, en cantidades seguimiento inicio **ENTERAL MÍNIMA** que no tienen consecuencia diseñadas para nutricional y es mantenida por varios día (NEM) lactantes 2 o 3 horas por una jeringa a través de la sonda **NUTRICIÓN** Nutrición por volos por caída sin ejercer presión, manteniendo la jeringa elevada. o intermitente **METODOS DE** Luego de superar la etapa Administración de volúmenes por sonda orogástrica de NEM Nutrición continua < o nasogástrica con bomba de infusión, en períodos de 4 a 5 horas con una 1 hora de descanso. Utilizada para los primeros días, es Desventaja riesgo de SONDA OROGÁSTRICA aspiración evaluar su posición de fácil colocación y no interfiere con la respiración nasal en cada alimento Preferida cuando los niños No interfiere con la suficiencia

comienzan a probar

succión.

respiratoria en pacientes

estables.

COMPLICACIONES

No está indicado si existe una obstrucción intestinal

Patología sangrante del TGI

- Esofagitis aguda
- Malformaciones vasculares (angiomas) sangrantes en la mucosa intestinal
- Ulceras gástricas sangrantes.

NUTRICIÓN ENTERAL

VENTAJAS DE LA NE

- Favorece la nutrición y el desarrollo del enterocito
- Favorece la motilidad y las secreciones intestinales.
- Favorece la producción de inmunoglobulinas secretoras.

BIBLIOGRAFÍA

 UNIVERSIDAD DEL SURESTE 2023 NUTRICIÓN Y ACTIVIDADES PEDRIATICAS (Recuperado el 1 de Noviembre 2023 Pág (85-88)