



UDS

Mi Universidad

RFISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION

Adriana Guadalupe Vazquez

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 4

MANEJO DEL RECIÉN NACIDO

La desinfección de ombligo puede ser la primera práctica que se realiza después del parto, debe ser con algún antiséptico suave y se aplica alrededor del cordón umbilical, externa e internamente, procurando que se empapen todas las estructuras del cordón.

La actividad más importante y obligada, que prácticamente garantiza la sobrevivencia del recién nacido es la toma del calostro. Durante la vida fetal, el becerro recibe nutrientes para desarrollarse, sin embargo, el tipo de placenta sindesmocorial, no permite el paso de inmunoglobulinas de la madre al feto, por lo que al nacimiento se encuentra agammaglobulinémico.

Los cuidados que deben recibir los cachorros poco tiempo después de su nacimiento precisan de una especial atención por lo que se refiere a su propietario. Solo de esa manera se podrá garantizar la supervivencia, el bienestar físico y la salud de la joven mascota. Por supuesto, en caso de que se presenten problemas al atender al cachorro, siempre hay que optar por la visita al veterinario para consultar nuestras dudas.

Tras haber nacido, los cachorros deben de recibir atenciones precisas: el cordón umbilical les debe ser cortado a solo tres centímetros del abdomen, además, se les debe retirar el líquido amniótico de la faringe y se les debe asear las fosas nasales. Esto último se puede llevar a cabo con un cotonete o bastoncillo con punta de algodón.

Posteriormente se debe secar perfectamente y con cierta intensidad su cuerpo, para así estimular los impulsos respiratorios del animal. A partir de este punto, los cachorros han de ser sometidos a constantes revisiones, tomando un minucioso registro del peso que tiene su cuerpo. Cabe señalar que los cachorros apenas nacidos suelen subir de peso entre un 5 y un 10 por ciento al día.

tro aspecto que se debe tener presente es la alimentación de los cachorros. Los productos artificiales para la alimentación de perros recién nacidos por lo general resultan útiles para que las crías logren sobrevivir. Cuando se considera esta alternativa, es básico utilizar un sustituto lácteo conveniente.

Y si bien algunas personas se han decantado por preparados con leche vacuna, los especialistas se decantan preferentemente por algún eficiente sustituto lácteo que se encuentre en el medio comercial.

Sin embargo, es importante que la camada permanezca en permanente cercanía con su madre, siempre que se tenga disponible esa posibilidad. Con ello se podrá garantizar un correcto desarrollo social del perro. Del mismo modo, es básico que todas las crías reciban el calostro de su la perra durante las semanas posteriores al nacimiento. Y es que en ese líquido materno se concentran los anticuerpos primeros que servirán para activar el sistema inmunológico del cachorro. De no tenerse a la mano el calostro de la madre de los cachorros, se puede conseguir cierta inmunidad ofreciéndole por vía oral al perrito plasma preparado con antelación.

Cabe tener presente que los perros apenas nacidos se alimentan cada dos o cuatro horas durante los primeros cinco días tras el parto. Hay que tratar de seguir ese ritmo, aunque se opte por la alimentación artificial

Cuidado posparto de la perra: higiene

Los cuidados de una perra en el posparto incluyen la limpieza, la alimentación con comida de cachorros y vigilancia diaria de las mamas

a perra que acaba de parir a sus cachorros ingerirá los trozos placenta y otros restos orgánicos liberados durante el parto. Además, limpiará a sus cachorros. No obstante, lo normal es que quedan restos de suciedad en la paridera. La falta de higiene puede convertirse en un foco de infecciones. Esto explica por qué es importante productos de limpieza que puedan ser tóxicos, como el amoníaco o la lejía.

Alimentar a la perra durante el posparto

La perra tras el parto comienza la lactancia de sus cachorros: una época de gran requerimiento energético. Por ello, es importante alimentar

Las mamas de la perra son una zona delicada durante el posparto canino. «Debemos examinar las mamas de la perra cada día, ya que son esenciales para alimentar a los cachorros con el calostro y la leche materna que necesitan: unas mamas demasiado duras o inflamadas pueden indicar que nuestra perra padece mastitis o inflamación

La reproducción es la base para mantener una economía animal perfecta. No solo eso si no que el cuidado post parto permite que esta fluya permitiendo así la existencia de especies y el mantenimiento de la economía animal y contar también con el respeto a las especies gestantes ya sea ganado o pequeñas especies dándoles calidad de vida y de reproducción