



Mi Universidad

Cuadro sinóptico.

Nombre del Alumno: Abraham Morales Mejia.

Nombre del tema: Hepatitis.

Parcial: I

Nombre de la Materia: Fisiopatología.

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernandez.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: Cuarto.

Hepatitis.

Concepto

Inflamación del hígado.

Tipos

A

- Frecuente en la infancia.
- No causa hepatopatía crónica.
- Resiste a una temperatura de 60 grados.
- Resistente en alimentos poco cocinados.

PROPAGACIÓN.

- Contacto directo con personas que excretan el virus.
- Agua contaminada.

SINTOMAS.

- Fiebre.
- Anorexia.
- Nauseas.
- vomito.
- Malestar general.
- Diarrea.
- Dolor abdominal.

MANIFESTACIONES EXTRAHEPÁTICAS.

- Artralgia.
- Exantemas evanescentes.

DIAGNOSTICO.

- Mediante panel viral.

TRATAMIENTO (inespecífico).

- Vitaminas liposolubles.
- Antitérmicos.
- Vitamina K.

PREVENCIÓN.

- Mejoras en las condiciones sanitarias.
- Lavado cuidadoso de mano.
- Cloración del agua.
- Aplicación de vacunas.

Puede permanecer viable fuera del organismo hasta siete días.

TRANSMICIÓN.

- Infectividad materna.

HEPATITIS CRÓNICA.

- Se define por la persistencia del HBsAg durante mas de seis meses.
- FASE DE INMUNOTOLERANCIA.
- FASE DE INMUNOELIMINACIÓN.

- Fase típica y prolongada en niños.
- En personas adultas.

TRATAMIENTO.

- Tenefovir.
- Entecavir.

PREVENCIÓN.

- Inmunización.
- Inmunoglobulina específica.

TRANSMISIÓN.

- Madre e hijo.

DIAGNOSTICO.

- Análisis de sangre.
- Ecografía de hígado.
- Biopsia de hígado.
- Historial médico y examen físico.

TRANSMISIÓN.

- Vertical.
- Consumo de drogas por vía parenteral.
- Tatuajes.
- Contacto coital.

SINTOMAS.

- Letargia.
- Fiebre .
- Mialgia.
- Elevación de transaminasas.
- leve hepatomegalia.

DIAGNOSTICO.

- anti-HC.
- ARN-VHC.

PREVENCIÓN.

- Educación.
- Asesoramiento.
- Vacuna frente VHA y VHB.

TRANSMISIÓN.

- Parenteral.
- Sexual.
- Vertical.
- Transplante de órganos.
- Fluidos biológicos.

PREVENCIÓN.

- Vacunación VHB.

TRATAMIENTO.

- Antivirales destinados a eliminar el virus del cuerpo.

DIAGNOSTICO.

- Análisis de sangre.

SINTOMAS.

- Fatiga.
- Perdida de apetito.
- Náuseas y/o vómitos.
- Dolor abdominal.
- Orina de color más oscuro.

TRANSMISIÓN.

- Fecal-Oral.

PREVENCIÓN.

- Asesoramiento.
- Cloración del agua.

TRATAMIENTO.

- Glecaprevir - pibrentasvir.

DIAGNOSTICO.

- Análisis de sangre.

SINTOMAS.

- Sentirse cansado.
- Náuseas y vómitos.
- Pérdida de apetito.
- Dolor en la parte superior del abdomen sobre el hígado.
- Orina de color más oscuro.

Agentes causantes relacionados.

- Virus de Epstein-Barr
- Citomegalovirus.