

Alumna: Shaila Yasmin López
Cruz

Profesora: María del Carmen
López Silva

Materia: Enfermería en el
cuidado de la mujer

Trabajo: Super nota de los
cuidados mediatos e inmediatos
del r/n

Fecha de entrega: 3 de diciembre
2023

Comitan de Dominguez Chis.

¿ Cuáles son los cuidados mediatos e inmediatos?

▪ Los cuidados inmediatos son aquellas maniobras que se realizan al producto en los 5 min de vida extra uterina. Por otro lado los cuidados mediatos son los procedimientos que se realizan al bebé después de los 5 minutos de vida extrauterina.



Cuidados inmediatos:

- Aspiración de secreciones (debe ser suave comprensión negativa y poco vigorosa, se empieza a aspirar la orofaringe y después las fosas nasales)
- Secado (debe ser vigoroso por contacto y exhaustivo tratando de eliminar la mayor cantidad de líquido amniótico ya que se evapora y provocar enfriamiento el secado debe empezar por cabeza ya que es la zona por donde el bebé pierde más calor. pintado de cordón umbilical (generalmente se realiza con pinzas de hemostasia.
- Valoración a los 1 y 1 minutos (ayuda a valorar la condición del niño posterior al nacimiento.
- Valoración silverman- Anderson ayuda a evaluar la dificultad respiratoria.



Cuidados mediatos:

• Ligadura del cordón umbilical (debe estar a 2 y 5 cm del borde abdominal antes de realizar este procedimiento algunas instituciones toman una muestra sanguínea para determinar grupo y factor RH)

• Profilaxis ocular con antibióticos, clorafenicol gota en cada ojo

• Prevención de cuadros hemorrágicos (mediante la aplicación intramuscular de 1 mg de vitamina k o fitomenadiona)

Probar permeabilidad rectal (mediante un termómetro apropiado, ahí mismo puede valorarse la temperatura corporal)

• Evaluar la permeabilidad esofágica, mediante una sonda orogástrica siempre y cuando hay sospecha de obstrucción

• Somatometría y antropometría (peso, talla, perímetro cefálico, torácico abdominal, segmento superior e inferior y pie)

• Valoración de capurro (ayuda a estimar la edad gestacional)

• Signos vitales (FC, FR, TEMP, SP02 Y TA)

• Identificación del bebé (colocaron de 2 pulseras una en la muñeca derecha y otra en tobillo izquierdo con los datos de la madre apellidos de la madre fecha y hora de nacimiento , sexo y algunas instituciones colocan apgar y silverman, toda esta información debe ser corroborada con la madre)

Bibliografía:

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-sotavento-ac/enfermeria-de-la-aduldez/guia-cuidados-inmediatos-y-mediatos-de-la-persona-recien-nacida/34162942>