



**Mi Universidad**

**SUPER NOTA**

*Nombre del Alumno: Paola Janeth Hernández Hernández*

*Nombre del tema: Cuidados inmediatos y mediatos en el RN*

*Parcial :2*

*Nombre de la Materia : Enfermería en el cuidado de la mujer .*

*Nombre del profesor: Lic.Maria del Carmen López Silva.*

*Nombre de la Licenciatura :Enfermería*

*Cuatrimestre: 4to*

# CUIDADOS EN EL RECIEN NACIDO

Sabías que ...  
Los cuidados que se le dan a un recién nacido es el conjunto de intervenciones masivas y no invasivas que se le brinda al neonato durante el proceso de nacimiento.



## CUIDADOS MEDIATOS

1. LIGADURA DEL CORDÓN UMBILICAL (debe estar de 2 a 5 cm del borde abdominal).

2. PROFILAXIS OCULAR CON ANTIMIÓTICOS (cloranfenicol o nitrato de plata al 1% 1 o 2 horas en cada ojo)

3. PREVENCIÓN DE CUADROS HEMORRÁGICO (mediante la aplicación intramuscular de 1mg de vitamina K).

4. PROBAR PERMEABILIDAD RECTAL (mediante un termómetro apropiado; ahí mismo puede volararse la temperatura corporal).

5. EVALUAR LA PERMEABILIDAD ESOFÁGICA (mediante una sonda orogástrica siempre y cuando halla sospecha de obstrucción).

9. IDENTIFICACIÓN DE BEBÉ (colocación de dos pulseras una en la muñeca derecha y la otra en el tobillo izquierdo con los datos de la madre apellido de la madre, fecha hora de nacimiento, sexo algunas instrucciones, colocar APGAR y SILVERMAN).

6. SOMATOMETRIA Y ANTROPOMETRIA (peso, talla, perímetro cefálico, torácico, abdominal, segmento superior e inferior y pie).

7. CALORACION DE CAPURRO (ayuda a valorar la edad gestacional).  
8. SIGNOS VITALES (FC, DR, TEMPERATURA).



## CUIDADOS INMEDIATOS

1. PINZADO DE CORDÓN UMBILICAL (generalmente se realiza con pinzas de hemostacia).

2. ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (debe ser suave con perdición negativa y poco vigorosa ya que se puede provocar bradicardias y situaciones o periodos de apnea).

3. SECADO (debe ser vigoroso por contacto y exhaustivo tratando de eliminar la mayor cantidad de líquido amniótico ya que este se evapora y provoca enfriamiento; el secado debe empezar por cabeza ya que es la zona por donde el bebé pierde más calor).

4. VALORACIÓN APGAR a 1 y 5 minutos (ayuda a valorar la condición del niño posterior al nacimiento).

5. VALORACIÓN SILVERMAN-ANDERSON (ayuda a evaluar la dificultad respiratoria).

## NOTA

Los cuidados inmediatos son aquellas maniobras que se le realizan al producto en los primeros 5 minutos de vida extrauterina. Por otro lado los cuidados inmediatos son los procedimientos que se le realizan al bebé después de los 5 minutos de vida extrauterina.





# BIBLIOGRAFIA

UDS.ANTOLOGÍA DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LA MUJER.  
PDF.[www.httpss//plataformaeducativauds.com](http://plataformaeducativauds.com)