

**CUIDADOS
INMEDIATOS Y
MEDIATOS DEL
RECIÉN NACIDO.**



NOMBRE DE LA ALUMNA: MERARI ABIGAIL SANCHEZ ALFARO.
NOMBRE DEL PROFESORA: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA.
MATERIA: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER.
CUATRIMESTRE: 4ºB.
LICENCIATURA: ENFERMERIA
FECHA: 4 - DICIEMBRE - 2023.

CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECIEN NACIDO:

Son aquellos que se brindan al neonato en el nacimiento en los primeros 5 minutos de vida extrauterina .

- **Liberar la vía aérea: continuar con la aspiraciones de secreciones iniciando con la boca y luego con la nariz .**
- **Pinzamiento y ligadura del cordón umbilical y secar energéticamente al bebe.**
- **Prevenir la perdida de calor: una vez separado de la madre el recién nacido se debe colocar en una cuna radiante.**
- **Valoración del APGAR durante el primer minuto de vida se repetiría al minuto 5.**
- **Valoración de Silverman , hacer las anotaciones correspondientes a la hoja de identificación o de enfermería.**



CUIDADOS MEDIATOS DEL RECIÉN NACIDO:

El resto de procedimientos necesarios que se efectúan en los minutos y horas que siguen al parto después de los cuidados inmediatos.

- **Identificación del recién nacido prevención del síndrome hemorrágico aplicación de vitamina K con dosis de 1 mg por vía intra muscular.**
- **Profilaxis oftálmica aplicación de cloranfenicol vía oftálmica 1 gota en cada ojo.**
- **Valoración de signos vitales.**
- **Somatometría y antropometría : peso , talla , perímetro cefálico y abdominal y segmento inferior.**
- **Valoración neurológica , certificado de nacimiento.**



BIBLIOGRAFÍA.

- 1. Bustamante, F., Urquidia, C., Florenzano R., Barrueto, C., Hoyose, J., Ampuero, K., Terán, L., Figueroa, M., Farías, M., Livia, M. y Giacamanm, E. (2018).
- 2. El programa RADAR para la prevención del suicidio en adolescentes de la región de Aysén, Chile: resultados preliminares. *Revista Chilena Pediatría*, 89(1), 145-148. Doi: 10.4067/S0370-41062018000100145
- 3. OMS (2014). *Prevención del suicidio: un imperativo global*. https://www.who.int/mental_health/suicideprevention/exe_summary_spanish.pdf
- 4. Martínez, C. (2017). *Suicidología comunitaria para América Latina. Teoría y experiencias*. ALFEPSI
- 5. UNICEF (2018). *Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas (Comunicación, Childhood and Adolescence)*. <https://www.unicef.org/argentina/informes/comunicaci%C3%B3n-infancia-yadolescencia-gu%C3%ADa-para-periodistas>
- 6. Asociación Argentina de Perinatología. *Primera guía argentina de Perinatología. Organización de un centro perinatólogo*. Buenos Aires: 1995.
- 7. Bethea D. *Enfermería materno infantil*. 2a Ed. México: Interamericana, 1977.
- 8. Langer M. *Maternidad y sexo*. 3a Ed. Buenos Aires: Paidós, 1974. 4. Ministerio de Salud y Acción Social. “Propuesta Normativa Perinatal” - Tomo I. Atención del embarazo normal, parto de bajo riesgo y atención inmediata del recién nacido.
- 9. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Preeclampsia and high blood pressure during pregnancy*. FAQ034. Obtenido el 30 de diciembre de 2020 en <http://www.acog.org/Patients/FAQs/Preeclampsia-and-High-Blood-PressureDuring-Pregnancy>
- 10. Leeman, L., & Fontaine, P. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. *American Family Physician*, 78, 93–100. PMID: 18649616 .