



Universidad del sureste

Liliana Vázquez Pérez

Catedrático: María José Hernández Méndez

Cuatrimestre 7º

Módulo 1

Enfermería en el cuidado del niño y adolescente

Cuadros sinópticos

Licenciatura en Enfermería

Comitán de Domínguez Chiapas , Octubre de 2023

Fecha:19/10/2023



Atención de enfermería 0-9 años



La valoración del desarrollo pretende cuantificar el nivel de maduración alcanzado por un infante

según las conductas esperadas para su edad

Para prevenir la enfermedad

proveer tratamiento o rehabilitación



valoración inicial se recogen los datos subjetivos y objetivos y también todos aquellos antecedentes

Aspectos a valorar:

Signos y síntomas

Físico Céfalo-caudal

Alimentación



Triángulo De Evaluación Pediátrica

Se divide en 3 aspectos

Apariencia

- Valora:
 - El tono
 - La interacción (si está alerta y conecta)
 - El consuelo
 - La mirada (si contacta, si hay seguimiento visual)
 - El discurso (llanto fuerte)

Respiración

- Valora el esfuerzo respiratorio. Para ello se Posición adoptada (no tolerancia del decúbito...)
- Presencia de tiraje, aleteo nasal o cabeceo
- Constatación de ruidos respiratorios anómalos (quejido, sibilancias, voz nasal) audibles sin estetoscopio

Circulación

- Valoración del aspecto de la piel:
 - Palidez
 - Cianosis
 - Rubicundo





Elemento clave en la atención a los pacientes pediátricos y adolescentes

Es la implementación de las 5 fases del proceso de atención enfermero

Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

Este proceso asegura que se presten los cuidados adecuados y se detecten y traten enfermedades desde el principio.

Atención de enfermería 10-19 años

Para una mejor atención a niños y adolescente se debe de priorizar

Aspectos a valorar en los niños

Nutrición

Prevención de enfermedades

Para lograr una atención de enfermería adecuada

Seguridad

Atraviesan cambios, la madurez física

Los cambios prepuberales precoces ocurren cuando aparecen las características sexuales secundarias.

senos a los 8 años de edad, con un desarrollo completo de estos que se alcanza en algún momento entre los 12 y los 18 años. El crecimiento del vello púbico, de la axila y de la pierna comienza usualmente alrededor de los 9 o 10 años de edad, y alcanza los patrones adultos alrededor de los 13 o 14 años. La menarquía (el comienzo de los periodos menstruales)

Femenino

crecimiento del escroto y los testículos desde los 9 años de edad. El crecimiento del vello púbico, así como también el vello de la axila, la pierna, el pecho y la cara, comienza en los niños alrededor de los 12 años y alcanza los patrones adultos más o menos de los 17 a 18 años. Cambio de voz y estatura

Circulación

Para proporcionar atención de calidad a esta población es necesario

Conocer el desarrollo y los cambios que este produce



Bibliografía

UDS. Antología en el cuidado del niño y adolescente , 25 de septiembre de 2023.URL:

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/2cf0e97f5ddbc3db3b191822ce3a843a-LC-LEN703%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20EL%20ADOLESCENTE.pdf>

