



Nombre del alumno: Jeniffer Yuleni Maldonado Zunun

Nombre de la materia: Enfermería en Urgencias y Desastres

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello

Nombre de la licenciatura: Licenciatura en Enfermería

Cuatrimestre: 7to Cuatrimestre



REANIMACION BASICA



Se

Confirma la seguridad de la escena

Si

La víctima no responde, se activa el sistema de respuesta a emergencias a través de un dispositivo móvil

Si

Hay respiración normal y pulso

Si

Hay pulso, pero no respira con normalidad

Se comprueba

Si la víctima no respira o solo jadea /boquea y se comprueba el pulso (al mismo tiempo) se detecta el pulso con certeza a los 10 segundos.

Sin respiración o solo jadea/boquea; sin pulso

RCP
Iniciar ciclo con 30 compresiones y 2 ventilaciones
-utilizar el DEA tan pronto esté disponible

Llega el DEA

Comprobar el ritmo, si es desfibrilable o no

Es desfibrilable

No es desfibrilable

Controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia

1 ventilación cada 5-6 segundos o de 10 a 12 por minuto
-activar el sistema de emergencia si no se ha hecho.
-se continua con las ventilaciones,
-Comprobar el pulso cada 2 minutos aprox. Si no hay pulso iniciar con la RCP.

En este punto se tiene que activar el sistema de respuesta de emergencia y se solicita un DEA y equipo de emergencia.

Administrar 1 descarga, reanudar la RCP de inmediato durante aprox. 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo, se continua hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la victima comience a moverse

Reanudar la RCP de inmediato durante aprox. 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo, se continua hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la victima comience a moverse

FUENTE BIBLIOGRAFICA: <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LLEN/e3b7942baac9442764abb9433bebf5d8-LLEN702%20ENFERMERIA%20EN%20URGENCIAS%20Y%20DESASTRES.pdf>