



Mi Universidad

PAE

Nombre del Alumno: Lucero del Milagro Bastard Mazariego.

Nombre del tema: Proceso de atención de enfermería.

Parcial: 4to.

Nombre de la Materia: Enfermería médico quiurgica I.

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 5to.

Diagnóstico real				
ETIQUETA DIAGNOSTICA	OBJETIVO O RESULTADO	INTERVENCIONES DE Y ACTIVIDAD	EJECUSION	EVALUACION
<p>00046</p> <p>Deterioro de la integridad cutánea.</p> <p>Alteración de la epidermis y/o la dermis.</p> <p>-R/C: Quemaduras por sustancias químicas.</p> <p>-M/P: Destrucción de las capas de la piel.</p>	<p>1101</p> <p>Integridad tisular: Piel y membranas mucosas.</p> <p>Indicadores:</p> <p>-Temperatura de la piel. 3/5</p> <p>-Integridad de la piel. 2/5</p> <p>-Lesiones cutáneas. 2/5</p> <p>-Eritema. 1/5</p>	<p>-Observar el color, calor, tumefacción, pulsos. Textura y si hay edema y ulceraciones en las extremidades.</p> <p>-Observar si hay excesiva sequedad o humedad en la piel.</p> <p>-Documentar los cambios de la piel y mucosas.</p> <p>-Vestir al paciente con ropa no restrictiva.</p> <p>-Instaurar medidas para evitar mayor deterioro.</p> <p>-Mantener técnicas de aislamiento, apropiadas.</p> <p>-Monitorear signos vitales de manera constante según corresponda.</p> <p>-Mantener heridas por quemaduras limpias y sin sustancias purulentas.</p> <p>-Retirar piel dañada necrótica o desvitalizada con las medidas protocolarias.</p> <p>-Mantener una vía intravenosa permeable.</p> <p>-Administrar ungüentos y cremas para hidratar y mejorar la cicatrización.</p> <p>-Administrar analgésicos de manera prescrita.</p> <p>-Administrar desinflamatorios de manera prescrita.</p> <p>-Vigilar el estado de hidratación.</p> <p>-Restablecer hidratación por vía IV, mediante líquidos y terapia del mismo, si fuera necesario de manera prescrita.</p>	<p>-Mantenimiento de la integridad cutánea cada hora hasta restablecer.</p> <p>-Administración de medicamentos y fluidoterapia cada 8 horas según prescripciones.</p>	<p>13:30 Recibo paciente en área de emergencias, el cual se encuentra con signos vitales dentro de los parámetros normales, mismos que fueron evaluados cada hora, el paciente presenta quemaduras de segundo grado, mismas que tiene una apariencia purulenta y eritematosa, así mismo se observa un cuadro inflamatorio alrededor de las heridas, presenta calor y rubor considerable.</p> <p>Se localiza poco sangrado en el exudado y dolor a la palpación mismo que el paciente describe como un 7 localizado en la escala de EVA.</p> <p>Miembros superiores con sensibilidad y reflejos al contacto.</p> <p>Durante el turno el paciente logra estabilizar el rubor y calor de las heridas.</p> <p>Se reporta a médico encargado de guardia para la valoración específica de la integridad cutánea.</p>

Diagnóstico riesgo				
ETIQUETA DIAGNOSTICA	OBJETIVO O RESULTADO	INTERVENCIONES DE Y ACTIVIDAD	EJECUSION	EVALUACION
<p>00004</p> <p>Riesgo de infección.</p> <p>Riesgo de ser invadido por organismos patógenos.</p> <p>-R/C: Heridas por quemadura.</p>	<p>1102</p> <p>Curación de herida: Por primera intención.</p> <p>Indicadores:</p> <p>-Aproximación cutánea. 2/5.</p> <p>-Eritema cutáneo circundante. 3/5</p> <p>-Aumento de la temperatura cutánea. 2/5</p> <p>-Secreción cutánea serosanguinolenta de la herida. 3/5</p> <p>-Supuración purulenta. 4/5</p>	<p>-Manejo de técnicas estériles en todo momento.</p> <p>-Inspeccionar la quemadura.</p> <p>-No aplicar antibióticos tópicos de forma profiláctica.</p> <p>-Preparar previamente campo estéril en camilla para la ubicación del paciente.</p> <p>-Limpiar la herida con agua y jabón una o dos veces al día.</p> <p>-Secar la herida y aplicar el medicamento prescrito.</p> <p>-Ministación de tramadol 100 mg para disminuir el dolor del paciente.</p> <p>-Aplicación de un vendaje de protección o productos en crema (emolientes) para mejorar la comodidad.</p> <p>-Retirar con cuidado cualquier resto de tejido necrótico o desvitalizado.</p> <p>-Valorar continuamente la aparición de dolor, mal olor. Aumento en la cantidad de exudado. Fiebre y/o celulitis.</p> <p>-Se valora constantemente la escala de EVA.</p>	<p>-13:30.</p> <p>-14.30.</p> <p>-15:30.</p> <p>-16:30.</p>	<p>13:30 Recibo paciente en área de emergencias, el cual se encuentra con signos vitales dentro de los parámetros normales, mismos que fueron evaluados cada hora, el paciente presenta quemaduras de segundo grado, sin presencia de signos alarmantes de infección, mantiene secreción sanguinolenta, rubor y calor en las zonas donde las heridas son más significativas. El paciente refiere dolor al tacto, con extremidades superiores con sensibilidad y reflejos.</p> <p>Durante el turno correspondiente el paciente logra disminuir el dolor a un 3 en la escala de EVA y reducir la cantidad de exudado de las heridas. Se encuentra consciente y orientado.</p> <p>Se reporta a médico encargado de guardia para el cuidado específico para evitar posibles complicaciones.</p>