



**Mi Universidad**

**(PAE)**

*Nombre del Alumno: Densee Lineth Bautista Peralta*

*Nombre del tema: proceso de enfermería (PAE) en paciente con quemaduras*

*Parcial: 4*

*Nombre de la Materia: Enfermería Quirúrgica*

*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5to*

## ADULTO CON 25 AÑOS (RIESGO)

ETIQUETA DIAGNOSTICA	OBJETIVO O RESULTADO	INTERVENCIONES Y ACTIVIDAD	EJECUSIÓN	EVALUACIÓN
00004 Riesgo de infección R/C quemadura con segundo grado	1902 Control de riesgo  INDICACIONES:  -Reconoce los factores de riesgo personales. (4-5)  -Se compromete con estrategias de control de riesgo. (4-5)  -Sigue las estrategias de control de riesgo seleccionadas. (3-5)  -Reconoce cambios en el estado general de salud. (4-5)  -Identifica los factores de riesgo (5-5)	-Cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del centro.  -Enseñar al personal de cuidados el lavado de mano apropiado.  -Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano apropiado.  -Asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuadas.  -Fomentar el reposo.  -Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones.	(1:30 p.m.)   (1:50 p.m.)   (2.40 p.m.)   (3.30 p.m.)   (4.00 p.m.)   (5:30 p.m.)	Recibo paciente de 25 años de edad con quemaduras de segundo grado. Se encuentra dentro de los parametros normales de los signos vitales, los miembros inferiores se encuentran sensibles. La valoración que involucra la (epidermis) y parte de la capa de la (dermis) de la piel se encuentran dañado. El paciente presenta (dolor, enrojecimiento de la piel, ardor, ampollas, picazon y hinchazon).

## ADULTO CON 25 AÑOS (REAL)

ETIQUETA DIAGNOSTICA	OBJETIVO O RESULTADO	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	EJECUCIÓN	EVALUACIÓN
<p>00046</p> <p>Deterioro de la integridad cutánea.</p>	<p>1106</p> <p>Curación de las quemaduras.</p> <p>INDICACIONES:</p> <p>-Granulación tisular. (2/3)</p> <p>-Movimiento articular de la extremidad afectada. (1/3)</p> <p>-Perfusión tisular en la zona de la quemadura. (3/5)</p> <p>-Porcentaje de zona del injerto curado. (1/4)</p> <p>-Porcentaje de zona de la quemadura curada. (4/5)</p>	<p>3661</p> <p>Disminución de las heridas quemaduras.</p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p>-Evaluación de la herida, examinando su profundidad, extensión, localización, dolor, agente causal, exudación, granulación o tejido necrótico, epitelización y signos de infección.</p> <p>-Administrar gammaglobulina para evitar desplazamientos de fluidos, según corresponda.</p> <p>-Utilizar medidas de aislamiento físico para prevenir la infección.</p> <p>-Preparar un campo estéril y mantener una asepsia máxima durante todo el proceso.</p> <p>-Proporcionar un control adecuado del dolor con medidas farmacológicas y no farmacológicas.</p>	<p>(1:00 PM)</p> <p>(1:00 PM)</p> <p>(1:30 PM)</p> <p>(1:50 PM)</p> <p>(2:10 PM)</p> <p>(2:30 PM)</p>	<p>Recibo paciente de 25 años en el área de curación de heridas, se encuentra con signos vitales disminuidos, dolor, ampollas, quemaduras de primer y segundo grado, se le administro gammaglobulina, medicamentos para el control adecuado del dolor, se evaluo y realizo asepsia máxima durante todo el procedimiento, se realizo curación de las heridas y cubrimiento de ellas, se le proporciono orientación a el y sus familiares para el manejo y cuidado del paciente, medicamentos y materiales para su herida.</p>