



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Jesús Alexander Arismendi López

Nombre del tema: Proceso de atención de enfermería en pacientes con quemaduras

Parcial: 4to

Nombre de la Materia: Enfermería Médico Quirúrgico

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Lic. En enfermería

Cuatrimestre: 5to

CASO CLINICO

Sexo: Hombre

Edad: 30 años

Profesión: Al hogar

Motivo de la consulta: El paciente acude a sala de curación del centro de salud con una quemadura de segundo grado en el dorso de la mano izquierda. Nos comenta que se la ha realizado mientras cocinaba, tras caerle agua hirviendo. Extensión de 2x3, piel enrojecida y ligera inflamación, con pequeñas flictenas abiertas, no presenta signos de infección, el paciente vive con su esposa e hija, independiente para las actividades de la vida diaria

| ETIQUETA DIAGNOSTICA | OBJETIVO O RESULTADO | INTERVENCIONES DE Y ACTIVIDAD | EJECUSION | EVALUACION |
|---|--|--|--|--|
| REIESGO DE INFECCION R/C Alteración de la integridad de la piel (quemadura de segundo grado) | 1902 Control de riesgo INDICADORES; <ul style="list-style-type: none"> • Reconoce los factores de riesgo personales. (3/5) • Controla los factores de riesgo personales. (2/4) • Se compromete con estrategias de control del riesgo. (3/5) • Reconoce cambios en el estado general de la salud. (2/4) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorización de signos vitales. 2. Evaluar la herida, examinando su profundidad, extensión, localización, dolor, agente causal, exudación, granulación o tejido necrótico, epitelización y signos de infección. 3. Utilizar medidas de aislamiento físico para prevenir la infección (p. ej., mascarilla, bata, guantes estériles, gorro y calzas). 4. Proporcionar medidas de confort antes de cambiar los vendajes. 5. Preparar un campo estéril y mantener una asepsia máxima durante todo el proceso. 6. Proporcionar un control adecuado del dolor con medidas farmacológicas y no farmacológicas. 7. Ayudar al paciente a determinar el grado real de cambios físicos y funcionales. 8. Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. | 7:00 AM 7:10 AM 7:00 AM 7:20 AM 7:20 AM 7:25 AM 7:50 AM 8:00 AM | Recibo paciente de sexo masculino de 30 años de edad, consciente y orientado en tiempo y espacio con quemaduras de segundo grado en dorso de la mano izquierda, con una extensión de 2x3 cm, presenta enrojecimiento, dolor, inflamación y ampollas en la área afectada, tiene apariencia húmeda y supurante. Se encuentran alterados signos vitales. Se da seguimientos a las intervenciones del turno anterior para el manejo de la quemadura. Se brinda confort al paciente antes de realizar cambios de vendajes y se realiza el uso correcto de técnicas de aislamiento y asepsia al estar en contacto en el entorno del paciente. Se proporciona medicamentos indicados por el medico a cargo para el manejo del dolor y el control de infecciones. Se enseña al paciente y a la familia sobre el manejo adecuado de la herida en casa y a reconocer signos y síntomas en la alteración de estado de la salud del paciente. Se estabilizan los signos vitales. |

| ETIQUETA DIAGNOSTICA | OBJETIVO O RESULTADO | INTERVENCIONES DE Y ACTIVIDAD | EJECUSION | EVALUACION |
|--|--|---|---|---|
| <p>DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA R/C</p> <p>Lesión por agente químico (quemadura, capsaicina, cloruro metílico, sulfuro de Mostaza)</p> | <p>1106 curación de las quemaduras.</p> <p>INDICADORES;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolor (2/5) • Olor fétido de la herida. (2/4) • Edema en la zona de la quemadura (3/5) | <p>3661 cuidado de las heridas: Quemaduras</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorización de signos vitales. 2. Preparar un campo estéril y mantener una asepsia máxima durante todo el proceso 3. Proporcionar un control adecuado del dolor con medidas farmacológicas y no farmacológicas. 4. Lavar las heridas químicas continuamente durante 30 minutos o más para garantizar la eliminación de todo el producto. 5. Aplicar agentes tópicos a la herida según corresponda 6. Recomendar métodos para proteger la parte afectada | <p>7:00 AM</p> <p>7:05 AM</p> <p>7:10 AM</p> <p>7:20 AM</p> <p>7:50 AM</p> <p>8:00 AM</p> | <p>Ingresa paciente de sexo masculino de 30 años de edad, consciente y orientado en tiempo y espacio con quemaduras de segundo grado en dorso de la mano izquierda, con una extensión de 2x3 cm, presenta enrojecimiento, dolor, inflamación y ampollas en el área afectada, tiene apariencia húmeda y supurante con un olor fétido. Se encuentran alterados los signos vitales.</p> <p>Se prepara un campo estéril con una asepsia máxima para realizar todos los procedimientos, se le proporciono analgésicos prescrito por el medico en turno para aliviar el dolor de la zona afectada y posteriormente proceder con el lavado de la herida para evitar una infección, se aplica agentes tópicos a la herida indicado por el Medico y se da recomendaciones del como proteger la zona afectada.</p> <p>Los signos vitales se estabilizan, el olor fétido desaparece y existe alivio del dolor.</p> |