



Mi Universidad

Etiqueta de enfermería.

Nombre del Alumno: Karla Lucia Contreras Alegría.

Nombre del tema: Proceso de enfermería (PAE), en paciente con quemaduras.

Parcial: 4to.

Nombre de la Materia: Enfermería Medico Quirúrgica I.

Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz Sánchez.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 5to.

DIAGNOSTICO DE RIESGO.

Etiqueta diagnotica.	Objetivo o resultado.	Intervenciones y actividades.	Ejecución.	Evaluación.
00025 Riesgo de desequilibrio de volumen de liquidos. R/C: Quemadura de 2do grado.	0602 Hidratación. Indicadores: •Turgencia cutanea (2/5). •Membranas mucosas humedas (1/5). •Disminución de la presión arterial (2/5). •Perfusión tisular (3/5). •Pérdida de peso (2/5). •Aumento de la temperatura corporal (3/5). (13/30)	<ul style="list-style-type: none"> •2000 Manejo de electrolitos. •200003 Mantener un acceso I.V permeable. •200005 Mantener un registro adecuado de entradas y salidas. •200006 Mantener solución intravenosa que contenga electrolitos a un flujo constante, según corresponda. •200015 Disponer una dieta adecuada para el desequilibrio del paciente (alimentos ricos en potasio y proteínas, pobres en sodio y bajos en hidratos de carbono). •200022 Observar si aparece efectos secundarios por el suplemento de electrolitos prescritos (irrigación gastrointestinal). •Lavado de manos. •Técnica estéril. 	9:00 hr. 11:00 hr. 12:00 hr. 14:00 hr. 16:00 hr.	Paciente de 40 años con quemadura de 2do grado internado en el area de cuidados intensivos, con riesgo de pérdida de electrolitos.

DIAGNOSTICO REAL.

Etiqueta diagnostica.	Objetivo o resultado.	Intervenciones o actividades.	Ejecución.	Evaluación.
00046 Deterioro de la integridad cutánea. R/C: •Alteración de la capa de la piel (quemadura de 2do grado). •Destrucción de la capa de la piel. M/P: •Eritema, ampollas, edema, dolor, irritación.	1106 Curación de la quemadura. •Porcentaje de zona de la quemadura curada (1/4). •Granulación tisular (2/5). •Dolor (2/5). •Piel con ampolla (3/5). •Olor fétido de la herida (3/5). •Necrosis tisular (4/5). (15/30)	<ul style="list-style-type: none"> •3590 Vigilancia de la piel. •359001 Observar si hay enrojecimiento, color extremo, edema o drenaje en la piel y las mucosas. •359004 Utilizar una herramienta de evacuación para identificar al paciente con riesgo de pérdida de integridad de la piel (escala de Braden). •359005 Vigilar el color y temperatura de la piel. •359010 Observar si hay infecciones, especialmente en las zonas edematosas. •359011 Observar si la ropa queda ajustada. 	8:00 hr. 10:00 hr. 11:00 hr. 13:00 hr. 14:00 hr	Paciente de 40 años con quemadura de 2do grado en su extremidad superior del lado izquierdo, con aspecto de eritema, con poca secreción, con edema. Administrando analgesicos cada 6 hrs indicados por el médico, vigilancia cada 2 hras para evitar cierta infección.

Bibliografía:

NandaNocNic.