



**Mi Universidad**

## **Mapa Conceptual**

*Nombre del Alumno: Densee Lineth Bautista Peralta.*

*Nombre del tema: Síndrome Hemorrágico.*

*Parcial: 2do.*

*Nombre de la Materia: Enfermería Medico Quirúrgica.*

*Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz Sánchez.*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería.*

*Cuatrimestre: 5to.*

# SÍNDROME HEMORRÁGICO

## QUE ES?

Es el conjunto de signos y síntomas como consecuencia de salida de la sangre del espacio vascular. En una hemorragia masiva la mortalidad es elevada, en torno al 30-50%, e incluso puede incrementar hasta el 75% en presencia de una coagulopatía.



## ENFERMEDADES RELACIONADAS

- Trombocitopenias
- Enfermedad de van willebrand
- Coagulopatías
- Hemofilias

## SINTOMAS

- Dismenorrea: Es ocasionada por contracciones del miometrio inducido por prostaglandinas (prostaglandina F2a), producen contracción miometral, isquemia del útero y sensibilización de las terminales nerviosas
- Hemartrosis: Se produce una hemorragia en una articulación que causa inflamación y dolor articular.
- Cansancio.
- Debilidad.
- Cefalea.
- Palidez.

## SIGNOS

### Hematomas:

Es una zona de coloración de la piel que se presenta cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos y sus contenidos se filtran dentro del tejido blando que se encuentra debajo de la piel.

### Palidez:

Aparece siempre que se haya alterada la cantidad o calidad sanguínea, el calibre, el número de vasos sanguíneos de la dermis o que la epidermis aumente de grosor o disminuya su transparencia, interfiriendo el paso a través de la coloración roja de la sangre.

### Petequias:

Se deben a la fragilidad de los capilares de la piel, cada vez que estos pequeños vasos se rompen, se pierde una pequeña cantidad de sangre creando puntos rojos en la piel.



### Equimosis:

Es un sangrado subcutáneo resultante de un choque que deja una mancha soldada en la superficie de la piel. Esta lesión se caracteriza por un derrame interno de sangre que provoca un gran dolor.

# SIGNOS

## Epitaxis

Se define como la salida de sangre al exterior por vía anterior o posterior, de origen endonasal, retronasal o extranasal causada por la ruptura de los elementos vasculares que garantizan la irrigación de las fosas nasales, senos paranasales y la nasofaringe.

## Palidez:

Aparece siempre que se haya alterada la cantidad o calidad sanguínea, el calibre, el número de vasos sanguíneos de la dermis o que la epidermis aumente de grosor o disminuya su transparencia, interfiriendo el paso a través de la coloración roja de la sangre.

## Gingivorragias:

Se define como el sangrado de encías debido a su inflamación se caracteriza por presencia de mal aliento y producción importante de saliva.

## Menorragia

Se caracteriza por la presencia de flujo vaginal rojo proveniente de la cavidad uterina en forma regular, pero excesivo en cantidad (mayor a 80 ML o duración mayor a 7 días).

## Hematuria

Es la presencia de sangre en la orina.

## BIBLIOGRAFIAS

<https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/trastornos-hemorragicos#:~:text=Un%20trastorno%20hemorr%C3%A1gico%20puede%20ser,menstruaci%C3%B3n%20y%20sangrados%20nasales%20frecuentes.>

<https://es.slideshare.net/claudia9393/sndrome-hemorrgico-47808792>