

Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno: Briana Jacqueline García Lujano

Nombre del tema: factores de riesgo que influyen en la salud del niño

Parcial: 3ro

Nombre de la Materia: patología del niño y adolescente

Nombre del profesor: L..E.O Alfonso

Nombre de la Licenciatura: Lic. enfermería

Cuatrimestre: 5to

Factores de riesgo que influye en la salud del NIÑO Y ADOLESCENTE

CESARIAS

Pueden provocar perfusión placentaria insuficiente y favorecer la aparición del síndrome de dificultad respiratoria, el cual también puede estar asociado a la mortalidad infantil y el bajo peso al nacer



POSMADUREZ

la posmadurez al nacer puede producir asfixia, síndrome de aspiración meconial e hipoglucemia neonatal

HEMOGLOBINA BAJA

Es el déficit de hierro debido a un fallo de la médula ósea, la que en este caso no dispone de la cantidad necesaria del mineral. Esto se acentúa en los lactantes y recién nacidos con bajo peso y los hijos de madres con ferropenias.⁷



TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

pueden iniciarse desde una edad temprana, en donde la combinación de malos hábitos alimenticios y factores socioeconómicos pueden llevar al desarrollo tanto de **desnutrición/malnutrición**, como de **obesidad infantil**.



DESNUTRICIÓN ASOCIADO A LA POBREZA


malas condiciones socioeconómicas, aunque es posible que cierto grado de malnutrición, pueda presentarse en niños con malos hábitos de alimentación que no ingieren cantidades suficientes de alimentos. Los niños que presentan problemas de salud con afectación de la **absorción de los nutrientes** a nivel intestinal desarrollan un estado de malnutrición.



Factores de riesgo que influye en la salud del NIÑO Y ADOLESCENTE

VACUNACIÓN

Las vacunas **deben comenzarse a aplicar desde el nacimiento**. Son distribuidas en esquemas que permiten que al alcanzar los 18 meses el niño se encuentre protegido contra la mayoría de las enfermedades prevenibles con vacunas.



ALCOHOL Y DROGAS

En esta etapa de la adolescencia se producen los primeros contactos con el cigarro, el alcohol y otras

DESORDENES ALIMENTICIOS

Aunque comúnmente se presentan en las jóvenes, los problemas de anorexia nerviosa o bulimia también ocurren en varones. La anorexia se caracteriza por la pérdida de peso extrema y la bulimia por episodios de comer en exceso para después provocarse el vómito. En ambos casos las repercusiones son graves, por eso es importante detectarlos a tiempo.



TRANSTORNOS EMOCIONALES

Los adolescentes padecen trastornos emocionales con frecuencia. Los trastornos de ansiedad (que pueden presentarse como ataques de pánico o preocupaciones excesivas) son los más frecuentes en este grupo de edad, y más comunes entre adolescentes mayores que entre adolescentes más jóvenes.

TRNASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO

Los trastornos del comportamiento se presentan con una mayor frecuencia entre los adolescentes jóvenes que entre los adolescentes mayores. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), caracterizado por la dificultad para prestar atención, un exceso de actividad y comportamientos en los que no se tienen en cuenta las consecuencias



Factores de riesgo que influye en la salud del NIÑO Y ADOLESCENTE

PSICOSIS

Los trastornos con síntomas de psicosis suelen aparecer a finales de la adolescencia o a principios de la edad adulta. Algunos síntomas de la psicosis son alucinaciones o delirios. Esas experiencias pueden afectar gravemente a la capacidad del adolescente para participar en la vida diaria y la educación, y en muchos casos llevan a situaciones de estigmatización o a violaciones de los derechos humanos.




CONDUCTAS Y RIESGOS

Muchos comportamientos de riesgo para la salud, como el consumo de sustancias o las prácticas sexuales de riesgo, comienzan durante la adolescencia. Los comportamientos de riesgo pueden responder a una estrategia inútil para hacer frente a dificultades emocionales y pueden tener efectos muy negativos en el bienestar mental y físico del adolescente.

ESPOSICIÓN A CONTENIDOS NOCIVOS

Se refiere al acceso o exposición de niñas, niños y adolescentes, de forma intencionada o accidental, a contenido violento, de índole sexual o generador de odio, siendo perjudicial para su desarrollo



INFECCION POR VIH

Si bien las nuevas infecciones de adolescentes han ido cayendo sustancialmente desde el máximo registrado, este grupo de edad representa todavía alrededor de un 10% del total de nuevas infecciones por este virus y, dentro de ese porcentaje, tres cuartas partes son mujeres. Además, aunque ahora hay menos casos nuevos en muchos de los países más gravemente afectados, la cobertura de las pruebas realizadas sigue siendo baja, por lo que, posiblemente, muchos adolescentes y adultos jóvenes están infectados sin saberlo.

BULLING

Cuando hablamos de bullying como práctica recurrente en la adolescencia, puede ser desde el punto de vista de la víctima o del victimario. Las conductas abusivas pueden presentarse desde la infancia y traer consecuencias graves tanto para quien tiene las actitudes abusivas, como para quienes son víctimas de las mismas.



Factores de riesgo que influye en la salud del NIÑO Y ADOLESCENTE

AMBIENTE FRUSTRANTE

Cuando el adolescente no encuentra adecuadas manifestaciones de afecto, cuando hay censura inmotivada y frecuente hacia su persona, cuando se reciben constantes amenazas, castigos e intromisiones en su vida privada y cuando se aprecia un desentendimiento y alejamiento de las problemáticas que presenta



SEXUALIDAD MAL ORIENTADA

Cuando por la presencia de prejuicios en relación con los temas sexuales, la comunicación en esta esfera queda restringida y el adolescente busca por otros medios, no siempre los idóneos, sus propias respuestas e informaciones o en muchos casos mantiene grandes lagunas que le acarrearán grandes problemas por el desconocimiento, la desinformación y la formación de juicios erróneos en relación con la sexualidad.

INADECUADO AMBIENTE FAMILIAR

Cuando la familia es disfuncional, no cumple sus funciones básicas y no quedan claros las reglas y roles familiares se dificulta el libre y sano desarrollo de la personalidad del adolescente. Es necesario que exista un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los cambios requeridos para la individualización del adolescente



BAJO NIVEL ESCOLAR, CULTURAL Y ECONÓMICO

Estos son elementos considerados como protectores del desarrollo y la salud y el hecho de presentar un déficit en ellos le impide al adolescente un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto

HIGIENE DEL ENTORNO

Factores del entorno que guardan estrecha relación con causas importantes de muerte de jóvenes y adolescentes, como los traumatismos no intencionados y las enfermedades infecciosas. Además, debido a que su desarrollo fisiológico todavía no se ha completado, las personas de estas edades son más vulnerables a la contaminación y los riesgos de su entorno, y ello incluye el cambio climático, la contaminación por productos químicos y metales pesados, la radiación ultravioleta, la contaminación del aire, los problemas de insalubridad en las ciudades y las deficiencias de los sistemas de agua, saneamiento e higiene.



Factores de riesgo que influye en la salud del **NIÑO Y ADOLESCENTE**

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Buscado en: <https://www.redalyc.org/pdf/3684/368445223006.pdf> (08/03/24)
2. Buscado en: <https://www.quironsalud.com/kenko/es/3-5-anos-53b10/problemas-salud-frecuentes> (08/03/24)
3. Buscado en: <https://blog.indo.edu.mx/factores-de-riesgo-durante-laadolescencia/alcohol-y-drogas/> (08/03/24)
4. Buscado en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescentshealth-risks-and-solutions> (08/03/24)
5. Buscado en: <https://psicocode.com/desarrollo/situaciones-riesgo-adolescencia> (08/03/24)
6. Buscado en: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/17/principales-amenazasenfrentan-niños-adolescentes-internet> (08/03/24)
7. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-r-vBhC-ARIsAGgUO2D7Ttdfyyl8F_zE270X6ZP8K077VCmAQmXKYh-m5o4NjeNa9jrPM2saAiZQEALw_wcB (08/03/24)
8. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75311999000100006 (08/03/24)