



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO.

Nombre del Alumno KARLA LUCIA CONTRERAS ALEGRIA

*Nombre del tema CUIDADOS GENERALES EN EL RECIEN NACIDO A
TERMINO*

Parcial II

Nombre de la Materia GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Nombre del profesor VICTOR MANUEL NERY GONZALES

Nombre de la Licenciatura ENFERMERIA

Cuatrimestre QUINTO

CUIDADOS GENERALES DEL RECIEN NACIDO A TERMINO.

¿QUE SON?

Atención de rutina y observación del recién nacido a término.

Recién nacido a término: niño que ha logrado todos sus procesos de maduración pulmonar, gastrointestinal y de sus sistemas, se considera que esta listo para interactuar con su medio exterior.

¿CUALES SON?

Cuidado del cordón umbilical.

Esta destinado a reducir el riesgo de onfalitis, hay que mantener limpio y seco el muñón umbilical.

Cuidado del peso.

La mayoría de los recién nacidos pierden el 5 o 7 % de pesos en los primeros días de nacidos.

Cuidado micciones y deposiciones.

La mayoría de los recién nacidos orinan durante las primeras 24 horas de vida.

Cuidado de meconio.

Si el neonato no elimina meconio en 24 horas debe buscarse anomalías anatómicas.

Aplicación de cloranfenicol oftalmico.

Solución antibiótica aplicada por vía tópica en ambos ojos y en única dosis, para evitar grandes problemas.

Aplicación de vitamina K.

Nacen con niveles bajos de vitamina K administrarles el suplemento de esto evita la enfermedad hemorrágica del R/N

Ligadura y corte del cordon umbilical.

Abrigarlo.

Tener disponible una fuente de calor.

APGAR

Valora la vitalidad del recién nacido los primeros 5 minutos de vida.

Escala de 0 a 2, la puntuación total varía de 0 a 10.

De 7-10 óptimo, de 4-6 dificultad moderada de 1-3 dificultad grave.

Apariencia:
color de la piel.

Pulso: frecuencia
cardíaca.

Gestos: reflejos del
bebé.

Actividad: tono
muscular.

Respiración:
respiración.

SILVERMAN

Evalúa la dificultad respiratoria del recién nacido.

Se utiliza principalmente en bebés prematuros o que puedan tener dificultad respiratoria.

De 7-10 dificultad respiratoria grave, de 4-6 dificultad respiratoria moderada, de 1-3 dificultad respiratoria leve, 0 sin dificultad respiratoria.

Aleteo nasal: si no llega suficiente aire a los pulmones y en un intento por cambiar eso las fosas nasales tienden a abrirse durante la inspiración.

Quejido respiratorio: sonido característico que produce el aire al ser expulsado a través de una vía aérea estrecha.

Tiraje intercostal: formación de pliegues entre las costillas durante la inspiración.

Retracción xifoidea: cuando los músculos de la respiración hacen un esfuerzo importante o no se coordinan adecuadamente, el apéndice xifoideo comienza a presentar movimientos visibles.

Disociación toracoabdominal: los movimientos toracoabdominales no son armónicos y coherentes, (el tórax se expande mientras se contrae el abdomen y viceversa).

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.

[¿Qué es un recién nacido a término? | Johnson's® Baby \(johnsonsbaby.com.mx\)](https://johnsonsbaby.com.mx)

[Cuidados del recién nacido normal - Pediatría - Manual MSD versión para profesionales \(msdmanuals.com\)](https://msdmanuals.com)

[Test de Apgar: cómo se valora, puntuación y parámetros \(roams.es\)](https://roams.es)

ANTOLOGIA UDS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA I

[Test de Silverman- Anderson - Enfermera Pediatrica®](#)