



Nombre del alumno: Sandra lizeth Vázquez ventura

Tema: cuadro sinóptico

Parcial: 3

Materia: patología del niño y adolescente

Nombre del profesor: Ernesto Trujillo López

Licenciatura: Lic. en enfermería

Cuatrimestre: 5

**Principales
Enfermedades
Infecto-
Transmisibles
En la infancia**

TOS FERINA

La infección afecta a cualquier grupo de edad, aunque los casos más graves y potencialmente mortales suelen ocurrir en neonatos y lactantes en los primeros meses de vida. El diagnóstico clínico es relativamente sencillo en lactantes y niños no vacunados que presentan un cuadro de tos típica.

DIFTERIA

Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que puede afectar a las vías respiratorias, a la piel o puede no producir ningún síntoma, su caracterización principal es la formación de falsas membranas en la garganta como consecuencia de una sustancia toxina producida por la bacteria.

TÉTANOS

Es una enfermedad aguda y grave inducida por una exotoxina del bacilo tetánico, el *Clostridium tetano* que crece en condiciones de anaerobiosis en las heridas. El reservorio está en el suelo e intestino de animales y humanos.

POLIOMIELITIS

Es una enfermedad caracterizada por una parálisis flácida asimétrica causada por los tres serotipos del virus de la poliomielitis, estos virus producen infecciones frecuentes de distribución mundial durante todo el año en los países de clima cálido, y en los meses de otoño y verano en los climas templados.

ESCARLATINA

Es una enfermedad exantemática, infectocontagiosa que se transmite principalmente de persona a persona al estornudo o toser. El contagio puede ser por enfermos o por portadores sanos, es producida por las exotoxinas del estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo beta hemolítico del grupo A.

SARAMPIÓN

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire, el virus infectado el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo.

VARICELA

Se ha considerado tradicionalmente como una enfermedad benigna, propia de la infancia caracterizada por un exantema maculo-vesicular generalizado en diferentes estadios evolutivos que en ocasiones se acompaña de fiebre con un periodo de incubación de 14 a 16 días y un pico estacional durante los meses.

TUBERCULOSIS

La infección tuberculosa es el resultado del contacto de *Mycobacterium tuberculosis* con un determinado individuo dado lugar en su organismo a una respuesta inmune tipo hipersensible celular retardada.

Meningitis

ES UN PROCESO INFLAMATORIO AGUDO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL CAUSADO POR MICROORGANISMOS QUE AFECTAN LAS LEPTOMENINGITIS, UN 80% OCURRE EN LA INFANCIA, ESPECIALMENTE EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS

Hepatitis

ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA DEL HÍGADO CAUSADA POR DISTINTOS VIRUS Y CARACTERIZA POR NECROSIS HEPATOCELULAR E INFLAMACIÓN, EL CUADRO CLÍNICO Y LAS LESIONES HISTOLÓGICAS PRODUCIDAS POR LOS DISTINTOS AGENTES VIRALES SON PRÁCTICAMENTE IDÉNTICOS.

S.I.D.A

EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ES EL VIRUS QUE CAUSA EL SIDA, CUANDO UNA PERSONA SE INFECTA CON VIH, EL VIRUS ATACA Y DEBILITA AL SISTEMA INMUNITARIO. SE PUEDE TRANSMITIR SANGRE, SEMEN, FLUIDOS RECTALES, LECHE MATERNA,

Atención de enfermería a pacientes con enfermedades infectocontagiosos

HIGIENE: LAVARSE LAS MANOS REGULARMENTE ES EL PASO MAS PRINCIPAL.
AISLAMIENTO: SEPARACIÓN DE UN INDIVIDUO QUE PADECE DE UNA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE.

Padecimientos
Mas
Frecuentes
En aparatos
Y sistemas

Aparato Digestivo

ESTA FORMADO POR EL TRACTO DIGESTIVO UNA SERIE DE ÓRGANOS HUECOS QUE FORMAN UN LARGO Y TORTUOSO TUBO QUE VA A LA BOCA AL ANO Y OTROS ÓRGANOS QUE AYUDAN AL CUERPO A TRANSFORMAR Y ABSORBER LOS ALIMENTOS

Infecciones gastrointestinales

Son infecciones víricas, bacterianas o parasitarias que causan gastroenteritis, una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto al estomago como el intestino delgado

Atención de enfermería

La gastroenteritis es una inflamación de la membrana interna del intestino causada por un virus una bacteria o parásitos. Manejo de diarrea: evaluar la hidratación, rehidratar y administra antibiótico

Aparato respiratorio

Consiste en desplazar volúmenes de aire desde la atmosfera a los pulmones y viceversa. Lo anterior es posible gracias a un proceso conocido como ventilación

Infecciones respiratorias agudas

Son enfermedades que afectan desde los oídos hasta la nariz y garganta hasta los pulmones, generalmente se autolimitan, es decir no requieren antibióticos para curarlas y no suelen durar mas de 15 días

bronconeumonías

Es la inflamación de la parte baja de las vías respiratorias debido a una infección que generalmente es producida por microbios. Surge como una complicación grave de otras enfermedades

Bronquitis aguda

Es una inflamación de los bronquios grandes en los pulmones que por lo general es causada por virus o bacterias y que puede durar varios días o semanas

Atención de enfermería con infecciones respiratorias

Limpieza ineficaz de las vías aéreas, cianosis, apnea excesiva cantidad de esputo o cambios en la frecuencia o ritmo respiratorios un cuerpo extraño en las vías aéreas o incluso un espasmo

Aparato urinario

Comprende una serie de órganos, tubos, músculos y nervios que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar urina consta de dos riñones, dos uréteres la vejiga, dos músculos esfínteres y la uretra

Infecciones de vías urinarias

ES UNA INFECCIÓN QUE SE PRODUCE EN CUALQUIER PARTE APARATO URINARIO: LOS RIÑONES, LOS URÉTERES, LA VEJIGA Y LA URETRA. LAS MUJERES SON MAS PROPENSAS A CONTRAER UNA INFECCIÓN URINARIA QUE LOS HOMBRES LA INFECCIÓN SE LIMITA A LA VEJIGA PUEDE SER DOLOROSA Y MOLESTA

glomerulonefritis

Es la inflamación de los pequeños filtros de los riñones eliminan el exceso de líquido, los electrolitos y los desechos del torrente sanguíneo y los hacen pasar a la orina

Síndrome nefrótico

Usualmente se debe a daños en los grupos de vasos sanguíneos diminutos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre

Atención de enfermería con infecciones urinarias

El profesional de enfermería debe de encontrar identificar por medio de la entrevista y el examen físico todos aquellos signos y síntomas que permitan definir una infección urinaria

Urgencias
En pediatría

TRAUMATISMO
cranocefalico

La causa mas frecuente de Daño cerebral es La de origen traumático y recibe el nombre de traumatismo el encéfalo que conjunto con la medula espinal forma el sistema nervioso central esta protegido por el cráneo

Atención al niño
en etapa terminal

Los cuidados paliativos pediátricos son aquellas actuaciones destinadas a niños y adolescente que padece una enfermedad incurable.

oxigenación

La disnea se puede definir como una experiencia subjetiva de dificultad respiratoria que se origina a partir de la interacción de factores fisiológicos

eliminación

El 60% de los pacientes con debilidad extrema padece estreñimiento. El 80% de los enfermos que siguen tratamiento como opioides.

Actitud ante la
muerte del niño

El personal sanitario también tiene dificultades en el afrontamiento de la muerte de un niño y se enfrenta igualmente a sentimientos y ansiedad al relacionarse con el niño y su familia

Control del
dolor

Hoy sabemos durante años hemos dejado de diagnosticar y tratar el dolor en los niños aun más que en los adultos

alimentación

Los cuidados paliativos proporcionan una atención integral que tiene en cuenta los aspectos físicos emocionales social y espirituales del paciente con enfermedad terminal y su entorno familiar.