



**DOCENTE: SERGIO CHONG
VELAZQUEZ**
**NOMBRE: JOCTAN CARBAJAL
SALMERON**
**MATERIA: PATOLOGIA Y
TECNICAS QUIRURGICAS DE
OVINOS Y CAPRINOS**
CUATRIMESTRE: 5-A

COLIBACILOSIS



AGENTES CAUSALES:

1. **Escherichia coli (E. coli):** Es una bacteria comúnmente presente en el intestino de humanos y animales. Sin embargo, ciertas cepas patógenas pueden causar infecciones.

ETIOLOGIA

La colibacilosis puede manifestarse en diversas formas, como infecciones urinarias, gastrointestinales, respiratorias, y otras. En el caso de la infección gastrointestinal, la ingestión de alimentos o agua contaminados con cepas patógenas de E. coli es una vía común de transmisión.



SINTOMAS

Los síntomas de la colibacilosis pueden variar según el tipo de infección, pero los síntomas gastrointestinales pueden incluir:

- Diarrea (a menudo con sangre)
- Dolor abdominal
- Fiebre
- Náuseas y vómitos

TRATAMIENTO

El tratamiento de la colibacilosis puede implicar el uso de antibióticos, pero la elección del antibiótico dependerá de la cepa específica de E. coli y su sensibilidad a los medicamentos. Es esencial buscar atención médica si se presentan síntomas, especialmente si hay signos de deshidratación.

