



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TAPACHULA CHIAPAS

MAESTRO:

SERGIO CHONG

MATERIA:

PATOLOGIA Y
TECNICAS
QUIRURGICAS DE

PROYECTO:

TRICHOSTRONGYLUS

ALUMNA:

ALONDRA CABRERA CRUZ




TRICHOSTRONGYLUS




¿QUE ES?

 es un género de gusanos redondos (nematodos) gastrointestinales que afecta a numerosos mamíferos y aves domésticas y salvajes en todo el mundo.



CICLO DE VIDA



Localización de Trichostrongylus

- Trichostrongylus colubriformis,Trichostrongylus probolurus, Trichostringylus vitrinus: intestino delgado.
- Trichostrongylus axei: el estómago (cuajar), esporádicamente se les encuentra también en el intestino delgado.
- Trichostrongylus tenuis de las aves es el ciego, a veces el intestino delgado.

SIGNOS

 daños a la mucosa intestinal, diarrea o estreñimiento, lo cual lleva a una debilitación, pérdida de apetito enteritis o gastritis, diarrea(aveces mucosa, líquida o sangrienta)



Cuadro avanzado de gastroenteritis parasitaria en invierno



TRATAMIENTO

- Albendazol 5-10mg/kg
- Closantel 5-10 mg/kg
- Levamisol 7.5 mg/kg
- Ivermecting .4 mg/kg



REFERENCIAS

- http://www2.ulpgc.es/hege/ almacen/download/42/4234
 4/trichostrongilidosis_intestinal.pdf
- http://www.utectulancingo.e du.mx/enfermeria/Microbiolo g%EDa%20y%20Parasitolog%E Da%20II/microcap99.pdf

