



HONGOS DERMATOFITOS

KEVIN DANIEL CRUZ MENDEZ

ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ

MICROBIOLOGIA

5 DE ABRIL DEL 2024

HONGOS DERMATOFITOS

TRICHOPHYTON

es un género de hongos Ascomycota que incluye las variedades parasitarias que causan la tiña, incluido el pie de atleta, la tiña inguinal y las infecciones similares de las uñas, la barba, la piel y el cuero cabelludo.




MICROSPORUM

causantes de la tiña de la cabeza tiña corporis entre otras micosis Es un hongo filamentosos queratinofílicos incluido en el grupo de los dermatofitos



EPIDERMOPHYTON

causantes de micosis superficiales y cutáneas, incluyendo a E. floccosum, causal de la Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, y onicomicosis o Tinea unguium, una infección fúngica del lecho de la uña



LINKOGRAFIA

[https://www.google.com/search?
sca_esv=789f899a9bd51533&rlz=1C1
VDKB](https://www.google.com/search?sca_esv=789f899a9bd51533&rlz=1C1VDKB)

HONGO+MICROSPORUM&source=Inms&uds=AMwkrPufgvfzFelw5yilA4Gzc5SOCA6cE4emuN

hongo+epidermophyton&sca_esv=789f899a9bd51533&rlz