



## SUPER NOTA: HONGOS DERMATOFITOS

Reyna González José Ernesto

MVZ Arreola Rodríguez Ety Josefina

Universidad del Sureste

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Segundo cuatrimestre grupo B

Tapachula, Chis. A 06 de abril de 2024

# DERMATOFITOS

Cuentan con una pared que da estructura y resistencia, permeabilidad y regulación osmótica.

## ALGUNAS PATOLOGÍAS PROVOCADAS POR:

### Herpes circinado:

Lesión de contorno redondeado, puriginosa, evolutiva.



### Las tiñas:

Afecta la piel del portador, enrojece, descama, se presenta en forma de anillos.



### Querión:



Placas redondeadas, se elevan sobre la piel, supuran espuma y depilan el pelo



## CLASIFICACIÓN DE DERMATOFITOS

### Epidermophyton

Infeccioso. Provoca micosis superficiales en distintas partes del cuerpo. El nombre de la infección varía según la zona




### Trychophyton mentagrophytes

Complejo de hongos dermatofitos, provoca dermatofitosis en animales.

### Microsporium gypseum

Hongo geofílico capaz de producir lesiones cutáneas inflamatorias.



### Microsporium canis

Hongo más común en dermatofitosis, más aislado de la piel y el pelo animal, actúa como reservorio y diseminador de enfermedad.

