

**PATOLOGIAS Y TECNICAS QUIRURGICA DE PEQUEÑAS ESPECIES  
MATERIA**

**5°B  
CUATRIMESTRE**

**M.V.Z ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ  
MÉDICO**

**ENFERMEDADES PARASITARIAS DE PERROS Y GATOS  
TEMA**

**ANGEL ARMANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ  
ALUMNO**

**LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  
LICENCIATURA**

# PARASITOS

**ANCILOSTÓMIDOS**  
signos cutáneos  
signos respiratorios  
trastornos intestinales  
trastornos generales

fenbendazol 50mg/kg  
ivermectina SC

**TOXOCARCANIS**  
lombriz parasitaria que se localiza en el estomago y los intestinos del perro, con una longitud de 20 cm.

pirantel 5 ml/kg VO  
piperazina 110 ml/kg  
fenbendazol 50 ml/ kg

vomito  
diarrea intermitente con expulsion de lombrices  
las lombrices en el pulmon puede provocar tos y nauseas

**TRICOCÉFALO**  
parasitos comun que invade los intestinos de los perros. producen una fuerte irritación del revestimiento de la pared intestinal lo que genera diarrea con sangre.

fenbendazol  
moxidectina  
febantel  
pirantel  
imidacloprid

tenesmo  
moco y sangre fresca en heces  
anorexia  
perdida de peso  
colico  
anemia

**STRONGILOIDES**  
es causada por nematodos que se encuentran en todo el mundo. son delgados y miden 2-3 mm

febantel  
pirantel  
praziquantel  
ivermectina

enteritis grave  
diarrea acuosa y puede contener sangre o moco

**TENIA CANINA**  
es un verme plano de perros y gatos. Las pulgas o los piojos masticadores del perro actuan como hospederos ibtermediarios, pueden infectarse tras la ingestion de estos insectos

praziquantel

arrastran el ano por el suelo y pueden aver pequeños gusanos en las heces parecidos a un grano de arroz

**EQUINOCOCO**  
son pequeños gusanos planos que tienen el cuerpo dividido en segmentos. los adultos parasitan a los perros y los gatos, se alojan en el intestino delgado

praziquantel

no presenta signos apezar del daño que se provoca en pulmon e higado

**GUSANO DEL ESOFAGO**  
spirocerca lupi tiene la forma de gusano redondo y mide de 4 a 8 cm

doramectina SC  
milbermicina  
moxidectina mas  
imidacloprid

inicialmente asintomaticos y despues presentan regurgitación, vomitos, caquexia y perdida de peso

**LEISHMANIA**  
se trasmite por las pulgas o moscas flebotominas, produce leishmaniosis visceral en perros. puede ser mortal si no se trata.

miltefosina 2 mg/kg VO por 30 dias en combinacion con alopurinol 10 mg/kg VO dos veces al dia

adenomegalia  
esplenomegalia  
dermatitis  
ulceras cutaneas  
alopecia  
conjuntivitis  
ceguera  
epistaxis  
atrofia muscular  
lesiones mucocutaneas

**BABESIA**  
son piroplasmas transmitidos por garrapatas que infectan los eritrocitos

no hay tratamiento especifico solo profilaxis

palides en las mucosas, taquicardia, pulso debil, debilidad profunda, depresion mental, vomitos, convulsiones

**GUSANO DEL CORAZÓN**  
es un nematodo filarioide transmitido por mosquitos. principal causa de insuficiencia cardiaca congestiva derecha, de neumopatia y muerte en perros.

fluidoterapia  
glucocorticosteroides  
diureticos  
vasodilatadores  
inotropicos positivos

tos  
intolerancia al ejercicio fisico  
perdida de peso  
letargia  
disnea  
taquipnea  
soplo cardiaco  
sincope  
hepatomegalia  
ascitis  
insuficiencia renal

