



UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
CAMPUS TAPACHULA



LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  
5° CUATRIMESTRE

NOMBRE DEL ALUMNO:  
KEREN CECILIA MÉNDEZ MORENO

PATOLOGIA Y TECNICAS  
QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS  
ESPECIES

NOMBRE DEL DOCENTE:  
ETI JOSEFINA ARREOLA RODRÍGUEZ

# ENFERMEDADES PARASITARIAS EN PEQUEÑAS ESPECIES

## TENIA CANINA

Es un verme plano de perros y gatos. Las pulgas o los piojos masticadores del perro actúan como hospedadores intermediarios

### SIGNOS CLÍNICOS

Irritación, pueden observarse en heces frescas o adheridas al pelo en la región perianal.

### DIAGNÓSTICO

falta de control de pulgas, falta de desparasitación con prazicuantel y detección de proglótides en las heces, el pelo, la cama y los alrededores del ano

### TRATAMIENTO

El tratamiento para la infección por *D. caninum* consiste en la administración de 5 mg/kg de prazicuantel

## EQUINOCOCO

Son pequeños gusanos planos que tienen el cuerpo dividido en segmentos. Los adultos parasitan a los perros y a los gatos, y se alojan en el intestino delgado.

### SIGNOS CLÍNICOS

No es probable que los perros muestren signos clínicos de infección, a pesar que se produzcan infecciones masivas en pulmón e hígado.

### TRATAMIENTO

El prazicuantel por vía oral en dosis de 5 mg/kg.  
Albendazol

## GUSANO DEL ESÓFAGO

La espirocercosis es una enfermedad que sufren los perros debido a un gusano redondo

### SIGNOS CLÍNICOS

Provoca regurgitación, vómitos, melena, caquexia y pérdida de peso como consecuencia de las masas granulomatosas que aparecen en el esófago y el estómago.

### TRATAMIENTO

Doramectina por vía subcutánea  
• Milbemicina en dosis orales de 0,5 mg/kg  
• Moxidectina más imidacloprid por vía tópica.

# ENFERMEDADES PARASITARIAS EN PEQUEÑAS ESPECIES

## TOXOCARACANIS

lombriz parasitaria que se localiza en el estómago y los intestinos del perro, los animales se infectan al ingerir los huevos que contienen larvas infectivas.

### SIGNOS CLINICOS

En los cachorros podríamos ver vómitos y diarrea intermitentes, con expulsión de lombrices con aspecto de espaguetis.

### SINTOMAS

Los cachorros con graves infestaciones no crecen, están pálidos, con el abdomen hinchado con dolor a la palpación y anemia.

### TRATAMIENTO

Pirantel 5ml/kg VO  
Piperazina 110 ml/kg VO  
Fenbendazol 50ml/kg VO

## TRICOCEFALO

Los tricocéfalos (*trichuris vulpis*) son un parásito común que invade los intestinos de los perros. Producen una fuerte irritación del revestimiento de la pared intestinal.

### SIGNOS CLINICOS

Diarrea cólica (p. ej., tenesmo)  
•aparición de moco y sangre fresca en las heces.  
•Anorexia  
•Pérdida de peso  
•Cólico  
•Anemia.

### TRATAMIENTO

Desparasitar desde cachorros  
Fenbendazol  
Moxidectina  
Imidacloprid

## STRONGILOIDES

La estrongiloidosis, es causada por nematodos que se encuentran en todo el mundo y son los más prevalentes en los países tropicales y subtropicales.

### PREVENCIÓN

Los animales con estrongiloidosis deben aislarse y las áreas infectadas deben lavarse a fondo y enjuagarse con agua caliente.

### TRATAMIENTO

- Febantel
- Pirantel
- Prazicuantel
- Ivermectina