

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE  
AVES Y CONEJOS  
MATERIA



5°B  
CUATRIMESTRE

ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ  
MEDICO

Enfermedades que afectan el aparato  
digestivo de las aves  
TEMA

ALEJANDRA GUADALUPE PEÑA RUIZ  
ALUMNO

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

# ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

## COCCIDIOSIS

ENFERMEDAD INTESTINAL COMÚN Y, EN OCASIONES, MORTAL, CAUSADA POR UN ORGANISMO PARASITARIO QUE SE ADHIERE AL REVESTIMIENTO INTESTINAL DE UN GALLO.

TRASMISIÓN DE LOS COCCIDIOS INTESTINALES ES POR LA INGESTA DE AGUA O ALIMENTOS CONTAMINADOS CON OOCISTAS ESPORULADOS

Como se transmite

Signos clínicos

- DOLOR ABDOMINAL.
- DIARREA.
- HECES CON SANGRE.
- DEBILIDAD, SOMNOLENCIA Y APATÍA.
- INFLAMACIÓN DE LA CLOACA.
- SANGRE ALREDEDOR DE LA CLOACA.
- POSIBLE REDUCCIÓN DE LA TALLA DE LA CABEZA.

## ENTERITIS NECROTICA

ES UNA ENFERMEDAD DE IMPORTANCIA MUNDIAL EN AVICULTURA POR SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LA PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS AVES

Como se cura

EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ANTE LA APARICIÓN DE LA ENTERITIS NECRÓTICA INCLUYE EL USO DE BACITRACINA, PENICILINA O LINCOMICINA, NORMALMENTE EN EL AGUA DE BEBIDA.

Signos clínicos

- PROFUNDA DEPRESIÓN
- DIARREA
- DESHIDRATACIÓN
- DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DE ALIMENTO
- PLUMAS ERIZADAS
- RETICENCIA AL MOVIMIENTO

Como se transmite

TRANSPORTE DEL HUEVO DEL NEMATODO CECAL INFECTADO POR OTROS PORTADORES MECÁNICOS.

## HISTOMINIASIS

LA HISTOMONIASIS ES UNA ENFERMEDAD CAUSADA POR UN PROTOZOARIO HISTOMONAS MELEAGRIDIS QUE SE CARACTERIZA POR LESIONES EN SACOS CIEGOS E HÍGADO, OCASIONANDO INFLAMACIÓN ULCERACIÓN DEL CIEGO Y NECROSIS HEPÁTICA.

Susceptibles

- PAVOS
- POLLOS
- FAISANES
- PERDICES DE ROCA
- GALLINA DE GUINEA
- GANSOS.

Signos clínicos

- HECES DE COLOR AMARILLO
- DEPRESIÓN.
- ENNEGRECIMIENTO DE LA PIEL DE LA CABEZA DEBIDO A CIANOSIS.

## VÓMITO NEGRO

ES UNA ENFERMEDAD QUE SE CARACTERIZA POR LESIONES EN LA MOLLEJA Y MENOS EN EL PROVENTRÍCULO Y BUCHE

Susceptibles:

- POLLO DE CUALQUIER EDAD Y CUALQUIER PROPÓSITO
- MAYOR INCIDENCIA EN POLLO EN DESARROLLO
- RAZA BROILIER

Provocada por:

RESPONDE A LA ALIMENTACIÓN CON HARINA DE PESCADO

Signos clínicos

- ANOREXIA
- SÍNDROME ANÉMICO DEPRESIVO
- DESHIDRATACIÓN
- DIARREA
- PÁLIDEZ

## CRIPTOSPORIDIOSIS

SE PRESENTA EN DIVERSAS ESPECIES DE AVES DE FORMA SUBCLÍNICA Y SUELE ALOJARSE EN EL CIEGO

Existe tratamiento?

NO EXISTE UN TRATAMIENTO EFICAZ Y ESPECÍFICO CONTRA LA CRIPTOSPORIDIOSIS POR SU LOCALIZACIÓN INTRACELULAR Y POR LOS FACTORES DE RESISTENCIA DEL CRYPTOSPORIDIUM SPP

Como se contagia

- LA FECAL-ORAL.
- EL CONTACTO DIRECTO CON EL HUÉSPED
- A TRAVÉS DE AGUA, COMIDA Y FÓMITES