



Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

5to Cuatrimestre Grupo B

Asignatura:

Patología y técnicas quirúrgicas de aves y conejos

Docente:

Ety Josefina Arreola Rodriguez

Tema:

Enfermedades de la piel del conejo

Alumno:

Rolando de Jesús Cruz Roblero

Fecha:

Viernes 5 de abril del 2024

Enfermedades de la piel



Pododermatitis

También conocida como úlceras de presión o "síndrome del pie de charco", es una inflamación de la piel en los pies debido a la presión constante en superficies duras. Esto puede ocurrir si el conejo vive en una jaula con suelo de alambre o está constantemente en una superficie dura.

El tratamiento implica aliviar la presión en las patas del conejo mediante el uso de almohadillas suaves en su jaula y proporcionando áreas blandas para descansar. Además, se pueden administrar analgésicos y antiinflamatorios para reducir el dolor y la inflamación.

Sarna

La sarna en los conejos puede ser causada por varios tipos de ácaros, como Sarcoptes, Notoedres y Cheyletiella. Estos ácaros pueden provocar pérdida de cabello, picazón intensa y formación de costras en la piel.

Dependiendo del tipo de ácaro implicado, el tratamiento puede variar desde baños con soluciones antiparasitarias hasta medicamentos antiparasitarios administrados por vía oral o tópica. Es importante tratar a todos los conejos en contacto con el afectado y desinfectar el entorno para evitar la reinfección.



Dermatitis bacteriana

Las bacterias como Staphylococcus pueden causar infecciones en la piel del conejo, especialmente si hay heridas abiertas o irritación.



El tratamiento generalmente implica el uso de antibióticos tópicos o sistémicos para combatir la infección bacteriana. También es importante mantener la piel limpia y seca para prevenir la proliferación bacteriana.

Micosis

Los hongos como Trichophyton y Microsporum pueden causar infecciones fúngicas en la piel de los conejos, lo que resulta en pérdida de cabello y lesiones cutáneas.

El tratamiento de las infecciones fúngicas en los conejos puede implicar el uso de medicamentos antifúngicos tópicos o sistémicos, así como medidas de higiene para prevenir la propagación de los hongos.



Pioderma

Es una infección bacteriana de la piel que puede ocurrir en áreas donde hay abrasiones, heridas o piel irritada.

El tratamiento de la pioderma implica el uso de antibióticos para tratar la infección bacteriana subyacente. También se pueden utilizar limpiezas y apósitos tópicos para mantener limpia la piel afectada.

Tumores cutáneos

Los conejos también pueden desarrollar tumores cutáneos, que pueden ser benignos o malignos.



Bibliografía

https://www.um.es/documents/4874468/9017196/gal_03.pdf/38ca4939-fd5b-4f7a-9e70-9d06a445aeec

<https://www.tiendanimal.es/articulos/enfermedades-de-la-piel-en-conejos/>

<https://hospitalveterinariobenipeixcar.es/sarna-y-acaros-en-conejos-reconocimiento-y-control/#:~:text=Diagn%C3%B3stico%20de%20sarna%20y%20%C3%A1caros%20en%20conejos,-El%20diagn%C3%B3stico%20de&text=P%C3%A9rdida%20de%20pelo%20en%20%C3%A1reas,a%20rascarse%20o%20frotarse%20constantemente.>