



NOMBRE DEL ALUMNO: BRYAN ELI GARCIA ZAMORANO

TEMA: CUADRO SINOPTICO

PARCIAL: 3

MATERIA: ENFERMERIA CLINICA

NOMBRE DEL PROFESOR: LC. REBECA MARILIVAZQUEZ ESCOBAR

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 5

ALTERACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL.

Hipertensión Arterial:

Hipertensión Primaria

La causa exacta no es clara, pero factores como la genética, la obesidad, la falta de actividad física y el consumo excesivo de sodio pueden contribuir.

Hipertensión Secundaria

Se debe a una condición subyacente, como enfermedades renales, hormonales o problemas vasculares.

Hipotensión Arterial:

Hipotensión Ortostática:

Se produce cuando la presión arterial disminuye al ponerse de pie, lo que puede provocar mareos o desmayos.

Hipotensión Postrandial:

Ocurre después de comer y puede ser más común en personas mayores.

Crisis Hipertensiva:

Representa una elevación aguda y severa de la presión arterial que puede causar daño a órganos importantes como el cerebro, el corazón y los riñones. Puede ser una emergencia médica.

Normotensión:

Tensión arterial dentro de los límites considerados normales.

Hipertensión:

A menudo es asintomática, pero en casos graves puede causar dolor de cabeza, fatiga, dificultad para respirar y sangrado nasal.

Hipotensión:

Mareos, desmayos, visión borrosa, náuseas.