



**Mi Universidad**

## **Actividad 2**

**NOMBRE DEL ALUMNO:** Kenny Janeth Hernández  
morales

**TEMA:** Cáncer de pulmon

**PARCIAL:** 2

**MATERIA:** Enfermería clínica II

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Rebeca Marili Vázquez  
Escobar

**LICENCIATURA:** Enfermería

# CÁNCER DE PULMÓN.

Es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control

Es una de las principales causas de muerte en el mundo

Es uno de los más frecuentes y la evolución y pronóstico de la enfermedad es más grave cuando se torna metastásico

Los métodos de imagen continúan siendo una herramienta indispensable

Para la estadificación

Para la evaluación de la respuesta al tratamiento

El objetivo de esta revisión es mostrar, de modo simple, un panorama amplio del estado actual del cáncer pulmonar

A partir de 1930 su frecuencia ha aumentado y en la actualidad es el tumor maligno más frecuente en el mundo.

Factores de riesgo

El tabaquismo, tanto activo como pasivo

Exposición a radiación por gas radón

Exposición a compuestos químicos como asbestos, arsénico, cloruro de

Entre muchas otras sustancias más.

El CP se considera como enfermedad centinela del tabaquismo

Fumar tabaco es el factor de riesgo presente en 90% con CP.

Fumadores aumenta drásticamente después de los 40 años de edad.

Después de 10 años de abstinencia, el riesgo relativo de desarrollar CP

Tipos histológicos

Es un tumor maligno que se desarrolla a partir de células, tanto pulmonares como bronquiales.

Existen dos categorías de cáncer pulmonar

Cáncer pulmonar de células pequeñas

Cáncer pulmonar de células no pequeñas<sup>1</sup>

## Generalidades clínicas

Los síntomas que se presentan varían de acuerdo con la extensión de la enfermedad.

Tos, disnea, ocasionalmente asociada a estridor, hemoptisis leve

Neumonías recurrentes y síndrome paraneoplásico son los síntomas cardinales de la enfermedad

Un estadio en el que el cáncer continúa confinado

Ronquera, dolor en pared torácica, neuropatía del plexo braquial

Obstrucción de vena cava superior, disfagia

## Detección temprana

La posibilidad de detectarlo en un estadio temprano

Tratarlo agresivamente mediante cirugía podría resultar en una alta probabilidad de curación.

## Diagnóstico

Por imagen del CP ocurre en algunos casos durante estudios de screening

Un estudio torácico de rutina en pacientes asintomáticos

Estos tumores regularmente son pequeños y localizados al momento del diagnóstico.

La evaluación es motivada por la aparición de síntomas

Con un tumor de mayor tamaño que puede presentar diseminación regional o a distancia.