



NOMBRE DEL ALUMNO: JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ GUZMÁN.

NOMBRE DEL TEMA: TETRALOGÍA DE FALLOT.

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLE.

NOMBRE DE LA MAESTRA: CECILIA DE LA CRUZ SANCHEZ.

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA.

CUATRIMESTRE: QUINTO CUATRIMESTRE .

TETRALOGÍA DE FALLOT

Afección poco frecuente ocasionada por una combinación de cuatro defectos cardíacos presentes al nacer.

SÍNTOMAS

Todo el cuerpo: desmayo o incapacidad para realizar ejercicio
Corazón: soplo o frecuencia cardíaca rápida
También comunes: coloración azul profundo repentina, dificultad para alimentar al bebé, dificultad para respirar, deformidad de las uñas, piel azul por mala circulación o retraso del desarrollo

EN NIÑOS

Mareos, desmayos o convulsiones debido a los bajos niveles de oxígeno en la sangre.
Retrasos en el crecimiento y el desarrollo

TRATAMIENTOS

El tratamiento consiste en vasodilatadores y cirugía
La cirugía suele hacerse en el primer año de vida y debe estar seguida de cuidados continuos.

Cirugía
Reparación intracardiaca

Cuidado de apoyo
Supervisión cercana

Medicamentos
Vasodilatador

CAUSAS

La tetralogía de Fallot aparece cuando el corazón del bebé se está desarrollando durante el embarazo. Por lo general, la causa es desconocida.

La tetralogía de Fallot incluye cuatro defectos:

Estrechamiento de la válvula pulmonar (estenosis de la válvula pulmonar).

Un orificio entre las cavidades inferiores del corazón (comunicación interventricular).

Desplazamiento de la arteria principal del cuerpo (aorta).

Engrosamiento de la cavidad inferior derecha del corazón (hipertrofia del ventrículo derecho).

ÉXITO EMOCIONAL

Bibliografías:

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/tetralogy-of-fallot/diagnosis-treatment/drc-20353482>

<https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/heartdefects/tetralogyoffallot.html>

<https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/pediatr%C3%ADa/anomal%C3%ADas-cardiovasculares-cong%C3%A9nitas/tetralog%C3%ADa-de-fallot>