



Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Estrella del Carmen Manuel Álvarez

Nombre del tema: Cuadro comparativo de las etiologías

Nombre de la Materia: Patología del niño y del adolescente

Nombre del profesor: Cecilia de la cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to

	ETIOLOGIA	CUADRO CLINICO	MEDIOS DE DIAGNOSTICO	TRATAMIENTOS Y MEDIDAS PREVENTIVS
Tosferina	Infección del tracto respiratorio muy contagiosa que se puede prevenir fácilmente con una vacuna.	Además de la tos con un sonido característico, los síntomas incluyen secreción nasal, congestión nasal y estornudos.	Una prueba de cultivo nasofaríngeo.	La mejor manera de prevenir la tosferina es vacunándose. Los CDC recomiendan las vacunas contra la tosferina para todas las personas.
Difteria	Infección aguda de la nariz y la garganta	Los síntomas son dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y debilidad.	Pueden tomar una muestra de la parte de atrás de la garganta o la nariz con un bastoncito de algodón (hisopo) y analizarla para detectar la bacteria que causa la difteria.	hay cuatro vacunas combinadas que se usan para prevenir la difteria: DTaP, Tdap, DT , y Td.
Tetanos	El tétanos es una enfermedad zoonótica aguda, producida por las exotoxinas de Clostridium tetani perteneciente a la Familia Clostridiaceae.	Músculo abdominal rígidos, espasmos dolorosos y rigidez en los músculos del cuello, dificultad para tragar, tensión de los músculos alrededor del los labios.	basándose en un examen físico, los antecedentes médicos y de vacunación, y los signos y síntomas de espasmos musculares, rigidez muscular y dolor.	El tétanos es prevenible mediante la inmunización con vacunas que contienen toxoide tetánico (VCTT).
Poliomilitis	Virus que puede provocar parálisis.	Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolor en las extremidades.	Para confirmar el diagnóstico, puede identificarse el virus de la poliomiélitis con un análisis de laboratorio de una muestra de heces.	El tratamiento es sintomático para los casos leves, mediante analgésicos para tratar el dolor y la fiebre. En casos graves se puede requerir incluso respiración asistida, si hay parálisis de los músculos respiratorios Aplicarse loción con calamina o darse un baño fresco con bicarbonato de sodio, avena sin cocinar o avena coloidal podría dar algo de alivio para la picazón. Trate de mantener las uñas cortas y rascarse lo menos posible para prevenir propagar el virus a los demás y las infecciones en la piel.
	La varicela es una enfermedad muy	El síntoma clásico de la varicela es un	Puede confirmar con pruebas de laboratorio, lo	

