



## Cuadro sinóptico

*Nombre del Alumno: Rosibeth Pérez López*

*Nombre del tema: tipos de maduración durante el crecimiento del niño*

*Parcial: 2*

*Nombre de la Materia: Enfermería del niño y adolescente*

*Nombre del profesor: Sandra yazmin ruiz flores*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5°*



# TIPOS DE MADURACIÓN DURANTE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

EL DESARROLLO DEL NIÑO NORMAL Y FÍSICAMENTE SANO SE DESENVUELVE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SÍNTOMAS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN LA ETAPA DEL DESARROLLO MADURATIVO.

Estadios de desarrollo de los dientes permanentes según Demirjian

	Molares	Premolares	Caninos	Incisivos
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

## MADURACIÓN SOMÁTICO

Diámetro bicrestal: mayor en las mujeres. m. Pliegue cutáneo: correlaciona la reserva energética del organismo. n. Perímetro del muslo: determinado por la masa muscular. o. Índice de volumen peneano. p. Volumen testicular. El momento del crecimiento analiza las características somáticas de cada individuo para una etapa determinada de la vida. Este momento puede evaluarse de manera cronológica (edad) o de acuerdo al gradiente de maduración somático conseguido (edad biológica), no se puede asumir una concordancia entre ambos. aumentan la sensibilidad tisular para ella y para los factores de crecimiento tipo insulina, brote de crecimiento puberal, pero determinan también el cierre de los cartílagos de crecimiento.

## MADURACIÓN DENTARIA


desarrollo dentario u odontogénesis es un conjunto de procesos complejos que permiten la erupción de los dientes debido a la modificación histológica y funcional de células totipotentes o totipotenciales.

## MADURACIÓN SEXUAL

La madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción. Es a veces considerado sinónimo de la adultez a pesar de ser dos conceptos distintos. En

## MADURACIÓN ÓSEA

De todos los métodos descritos desde el primer estudio realizado en 1898, los dos más frecuentemente utilizados siguen siendo el atlas de Greulich y Pyle (G&P) y el método de Tanner-Whitehouse. El primero es el más ampliamente aceptado por su sencillez y se basa en la comparación del grado de madurez de los centros de osificación con su estándar para la edad.



## MADURACIÓN PSICOMOTRIZ

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez. No debe entenderse simplemente como la presentación sucesiva de acontecimientos importante

## DE 4 A 8 AÑOS

- desarrolla por completo sus movimientos
- se acrecienta los movimientos de motricidad fina
- reconoce sus emociones
- incorpora nociones como justicia-injusticia ;moral 'inmoral
- surge la empatía

