



# Mi Universidad

## Mapa Conceptual.

**Nombre del Alumna:** Beatriz Adriana Gómez Robrero.

**Nombre de Los Temas:** I.7 Maduración Sexual y I.8 Maduración Psicomotriz.

**Nombre de la Materia:** Enfermería del Niño y Adolescente.

**Nombre del Profesor:** Rebeca Marili Vázquez Escobar

**Nombre de la Licenciatura:** Enfermería.

**Parcial:** Ier. Parcial.

**Cuatrimestre:** 5to. Cuatrimestre.

17 de enero de 2024.

## \* 1.7 MADURACIÓN SEXUAL

### \* SIGNIFICADO

La madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción.

### \* LA MAYORÍA DE:

Los organismos multicelulares son incapaces de reproducirse sexualmente luego del nacimiento (o la germinación), y, dependiendo de la especie, puede tomar cuestión de días, semanas o años hasta que su organismo esté apto para tal fin

### \* MADUREZ

La madurez sexual es llevada a cabo como consecuencia de la maduración de los órganos reproductivos y la producción de gametos. Puede ser acompañada también por un crecimiento repentino o proporcionalmente más rápido, o por otros cambios físicos que distinguen un organismo inmaduro de su forma adulta.

### \* EJEMPLO:

antes de la pubertad, todos los niños de la especie humana tienen pechos planos, pero luego los individuos femeninos desarrollan senos mientras que los masculinos no

### \* CONTINUIDAD

también, mientras que en muchos organismos la madurez sexual está vinculada a la edad, muchos otros factores están involucrados y es posible para algunos desarrollar la mayoría o todas las características de la forma adulta sin ser de hecho sexualmente maduros

## \* 1.8 MADURACIÓN PSICOMOTRIZ

### \* SIGNIFICADO

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez. No debe entenderse simplemente como la presentación sucesiva de acontecimientos importantes

### \* 3 MESES

La conducta del lactante durante los 3 primeros meses está regido por reflejos arcaicos, que se hacen evidentes en sus actitudes posturales y movimientos regidos por impulsos flexores y aductores que obedecen a cambios tónicos asimétricos de los músculos del cuello

### \* FIJACIÓN

La fijación ocular se instala entre los 15 a 20 primeros días, imprecisa primero y definitiva después, borrándose con su aparición el reflejo de «ojos de muñeca». Aparece en este período la sonrisa social y los primeros balbuceos y sonidos guturales «agú».

### \* MIEMBROS

Los cuatro miembros han perdido la rigidez de muñeca, y se comportan como auténticos miembros de niño, plásticos y flexibles, flexionados pero sin ángulos agudos, aducidos sin apertura contra el tórax, o aducidos con soltura si llega la ocasión.

### \* 4TO TRIMESTRE

el logro más importante es el inicio de la marcha bípeda, la madurez neuromuscular alcanzada, le permitirá dar sus primeros pasos, iniciándose un período de intensa exploración del medio.

Otras veces gira de decúbito dorsal al ventral y arrastrándose sobre el abdomen o sobre las rodillas explora gateando todo el cuarto. Hacia fines de esta etapa utiliza los muebles para pasar de decúbito dorsal a ventral y de ésta a la posición arrodillada para después pararse