



Mi Universidad

CUADRO COMPARATIVO

NOMBRE DEL ALUMNO:

AILYN GUADALUPE SANTOS GOMEZ

TEMAS:

TIPOS DE ABORTO

MATERIA:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

PROFESOR:

JAIME HELERIA CERON

LICENCIATURA:

ENFERMERIA

CUATRIMESTRE:

5TO

TIPOS DE ABORTO

TIPOS DE ABORTO	CONCEPTO	CUADRO CLINICO	ETIOLOGIA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
ABORTO INCOMPLETO	UN ABORTO INCOMPLETO SUCEDE CUANDO EL EMBARAZO NO ES EXPULSADO. SERÁ NECESARIO QUE SE PRACTIQUE UN ABORTO EN LA CLÍNICA PARA COMPLETAR EL ABORTO. SANGRADO ABUNDANTE. INFECCIÓN.	HEMORRAGIA EXCESIVA Y/O PROLONGADA. DOLOR ABDOMINAL INTENSO O CALAMBRES. SENSIBILIDAD ABDOMINAL CUANDO SE APLICA PRESIÓN.	EL ABORTO INCOMPLETO SE PUEDE DERIVAR DE UN ABORTO ESPONTÁNEO O INDUCIDO Y SE PRESENTA CUANDO OCURRE LA EXPULSIÓN PARCIAL DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN.	EXPULSIÓN PARCIAL DEL PRODUCTO EN CONCEPCIÓN DOLOR TIPO COLICOS DILATACIÓN CERVICAL VOLUMEN UTERINO NO ACORDE UNA AMENORREA	<ul style="list-style-type: none"> • HOSPITALIZACIÓN AMEU • LUI • TOMA DE ESTUDIOS BÁSICOS DE LABORATORIO
ABORTO COMPLETO	EL ABORTO COMPLETO SE REFIERE A UN ABORTO INDUCIDO O ESPONTÁNEO EN EL CUAL TODO EL FETO Y LA PLACENTA HAN SALIDO DEL ÚTERO ANTES DE LA SEMANA 20 DEL EMBARAZO. <u>SE CONSIDERA COMPLETO CUANDO YA NO EXISTEN TEJIDOS DEL PRODUCTO DENTRO DEL CUERPO DE LA MUJER!</u>	<p>SANGRADO VAGINAL: PUEDE VARIAR DESDE MANCHADO HASTA SANGRADO MÁS INTENSO.</p> <p>DOLOR ABDOMINAL O CALAMBRES: EN LA ZONA PÉLVICA O EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA.</p> <p>EXPULSIÓN DE TEJIDO O LÍQUIDO POR LA VAGINA. LATIDOS CARDÍACOS RÁPIDOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDAD AVANZADA • ANOMALIAS CROMOSOMICAS • CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEAS DE EMBARAZO • ECOGRAFIA TRANVAGINAL 	<ul style="list-style-type: none"> • OBSERVACION Y APOYO • CONTROL DE DOLOR Y SANGRADO
ABORTO EN EVOLUCION	DOLOR O HEMORRAGIA DURANTE LAS PRIMERAS 20 SEMANAS DE EMBARAZO CON DILATACIÓN DEL CUELLO UTERINO, LO QUE INDICA QUE EL FETO VA A PERDERSE	<ul style="list-style-type: none"> • SANGRADO TRANSVAGINAL • ABUNDANTE DOLOR 	<ul style="list-style-type: none"> • LA EDAD • EL PESO • INFECCIONES CRONICAS 	<ul style="list-style-type: none"> • HEMORRAGIA ABUNDANTE O RUPTURA DE MEMBRANAS HAY O • NO DILATACIÓN CERVICAL 	HOSPITALIZACION

TIPOS DE ABORTO

TIPOS DE ABORTO	CONCEPTO	CUADRO CLINICO	ETIOLOGIA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
<p>ABORTO SEPTICO</p>	<p><u>EL ABORTO SÉPTICO ES UN PROCESO INFECCIOSO DESCENDENTE CARACTERIZADO POR UNA ENDOMETRITIS, ANEXITIS Y PARAMETRIS POR CONTAMINACIÓN OVULAR DURANTE LAS MANIOBRAS ABORTIVAS</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ABORTO SÉPTICO SE PRESENTAN TÍPICAMENTE DENTRO DE 24 A 48 HORAS DESPUÉS DE UN ABORTO. • SON SIMILARES A LOS DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA. • LA PERFORACIÓN DEL ÚTERO • PUEDA PRODUCIRSE UN SHOCK SÉPTICO, • <u>LA SEPSIS POR C. PERFRINGENS</u> 	<p>LOS MICROORGANISMOS CAUSALES TÍPICOS SON ESCHERICHIA COLI, ENTEROBACTER AEROGENES, PROTEUS VULGARIS, ESTREPTOCOCOS HEMOLÍTICOS, ESTAFILOCOCOS Y ALGUNOS MICROORGANISMOS ANAEROBIOS COMO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS. <u>UNO O MÁS GÉRMENES PUEDEN ESTAR INVOLUCRADOS.</u></p>	<p>SE DEBE HACER ECOGRAFÍA LOS HEMOCULTIVOS I LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBEN INCLUIR HEMOGRAMA COMPLETO, PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA, NIVELES DE ELECTROLITOS, GLUCOSA, UREA Y CREATININA1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ANTIBIOTICOTERAPIA INTENSIVA • EVACUACIÓN UTERINA
<p>ABORTO ESPONTANEO</p>	<p>SE REFIERE A LA MUERTE NO DESEADA Y EXPULSIÓN DE UN EMBRIÓN O FETO ANTES DE LAS 20 SEMANAS DEL EMBARAZO. <u>POR LO GENERAL, OCURRE TEMPRANO EN EL EMBARAZO, Y APROXIMADAMENTE 8 DE CADA 10 ABORTOS ESPONTÁNEOS SUCEDEN DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES</u></p>	<p>SANGRADO TRANSVAGINAL DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS CON O SIN DOLOR LUMBOPELVICO Y CERVIX CERRADO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDAD EVANZADA • ENFERMEDADES CRONICAS • INFECCIONES • ANOMALIAS UTERINAS 	<ul style="list-style-type: none"> • HISTORIA CLINICA Y SINTOMAS • EXAMEN FISICO • ULTRASONIDO • PRUEBAS DE LABORATORIO 	<ul style="list-style-type: none"> • SE PUEDE OPTAR POR ESPERAR A QUE EL TEJIDO DEL EMBARAZO SALGA DE FORMA NATURAL. • EL CUERPO PUEDE EXPULSAR LOS PRODUCTOS • TRATAMIENTO MÉDICO: • SE PUEDEN ADMINISTRAR PASTILLAS PARA AYUDAR AL ÚTERO A EXPULSAR EL TEJIDO DEL EMBARAZO.