



# **Mi Universidad**

## **Cuadro Comparativo**

*Nombre del Alumno: María Guadalupe Muñoz Rodríguez*

*Nombre del tema: Unidad I Obstetricia Tipos De Aborto*

*Parcial: II*

*Nombre de la Materia: "GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA"*

*Nombre del profesor: Dr. Jaime Heleria Cerón*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5*

TIPO DE ABORTO	DEFINICIÓN	ETIOLOGIA O CAUSAS	DIAGNOSTICO	CUADRO CLÍNICO	TRATAMIENTO
<b>ABORTO ESPONTANEO</b>	Es la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional.	El aborto espontáneo temprano a menudo es causado por anomalías cromosómicas. Las anomalías del tracto reproductivo materno (p. ej.; útero bicorne, fibromas, adherencia).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En general, ecografía y subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (beta-hCG) cuantitativa.</li> <li>➤ Examen pélvico.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Dolor pelviano tipo cólico.</li> <li>2.- Sangrado uterino.</li> <li>3.- Finalmente expulsión vaginal de tejidos.</li> </ol>	Reposo Si el tejido del embarazo no se elimina del cuerpo por si solo se necesita tratamiento con medicamento o cirugía.
<b>ABORTO INCOMPLETO</b>	Es la expulsión incompleta del embrión, producto de la gestación.	Puede tener diversas causas entre las que se incluyen: Interrupción espontanea del embarazo. Aborto inducido. Técnica de aborto inadecuada. Infecciones urinarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examen físico y revisión de antecedentes médicos.</li> <li>➤ Ecografía transvaginal.</li> <li>➤ Análisis de sangre para detectar niveles de hCG.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangrado vaginal abundante.</li> <li>2. Dolor abdominal intenso.</li> <li>3. Presencia de tejido o coágulos en el sangrado.</li> </ol>	Reposo Si el tejido del embarazo no se elimina del cuerpo por si solo se necesita tratamiento con medicamento o cirugía.
<b>ABORTO COMPLETO</b>	Expulsión completa del saco ovular (placenta y embrión).	Edad. Abortos espontáneos anteriores. Afecciones a largo plazo Problemas en el útero o el cuello del útero.	Los productos de la concepción han sido expulsados y el cuello uterino está cerrado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangrado vaginal-</li> <li>2. Puede tener dilatación cervical o no.</li> <li>3. Salida de productos de la concepción.</li> </ol>	Reposo Si el tejido del embarazo no se elimina del cuerpo por si solo se necesita tratamiento con medicamento o cirugía.
<b>ABORTO INEVITABLE</b>	No se pueden detener los síntomas y se presenta el aborto espontaneo.	Problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebe.	Ultrasonido abdominal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico</li> <li>2. Material tisular o en forma de coágulos.</li> </ol>	Reposo Si el tejido del embarazo no se elimina del cuerpo por si solo se necesita tratamiento con medicamento o cirugía.
<b>HUEVO MUERTO RETENIDO</b>	Cuando no se elimina de forma espontánea el huevo y los restos ovulares del aborto ya ocurrido	Problemas genéticos, denominados aneuploidias	ecografía	Sangrado	Reposo Si el tejido del embarazo no se elimina del cuerpo por si solo se necesita tratamiento con medicamento o cirugía.