



super-nota

NOMBRE DEL ALUMNO: ANAYELI PÉREZ ORDOÑEZ

NOMBRE DEL TEMA: MANIOBRAS DE LEOPOLD Y ALTURA UTERINA
EN EL EMBARAZO

PARCIAL: 1

NOMBRE DE LA MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL PROFESOR: JAIME HELERIA CERÓN

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE IV

MANIOBRAS DE LEOPOLD



Las maniobras de Leopold son las palpaciones abdominales que se realizan en la mujer embarazada, para determinar la presentación, situación y posición del feto. Son cuatro: primera maniobra, fondo uterino; segunda maniobra, dorso fetal; tercera maniobra o maniobra del «peloteo cefálico», encajamiento; y cuarta maniobra, presentación.




FONDO UTERINO

Se realiza ubicado a la derecha y frente al paciente se palpa con ambas manos el abdomen superior. Para identificar cual polo fetal se encuentra ocupando el fondo del útero mediante las Maniobras de Leopold, se utilizan las "3 R". La cabeza fetal suele palparse como una masa; Redonda, Regular y Resistente. Mientras que en el caso de las nalgas del feto se palpan como una masa; Blanda, Grande e Irregular.

DORSO FETAL

El examinador debe encontrarse siempre frente a la paciente. Una de las manos debe ejercer una presión constante mientras la mano contraria palpa el lado contrario del abdomen. Para la palpación se utilizan las palmas de las manos y se debe aplicar una presión profunda pero gentil. Para concluir la maniobra se intercambia la mano examinadora.



PELOTEO CEFÁLICO, ENCAJAMIENTO

Al igual que en las maniobras anteriores, el examinador debe estar frente a la paciente. Utilizando el pulgar y dedos de una sola mano se realiza una palpación en garra por encima de la sínfisis del pubis. La mano contraria puede apoyarse sobre uno de los lados del abdomen para facilitar la maniobra.

PRESENTACIÓN

Para realizar la maniobra primero debe ubicarse la sínfisis del pubis y encima de esta comenzar a palpar. La palpación se realiza con los pulpejos de los dedos de ambas manos y desde el borde inferior del útero hasta la sínfisis del pubis. El objetivo de la palpación es identificar la frente de la Cabeza fetal.



ALTURA UTERINA EN EL EMBARAZO

La altura del fondo uterino es la distancia entre el hueso púbico y la parte superior del útero medida en centímetros. Después de 24 semanas de embarazo, la altura del fondo uterino suele coincidir con el número de semanas de embarazo.





Semana 40

La altura del útero cae por debajo de la semana 38.

Pues el feto presentado baja hacia el pelvis.

Semana de embarazo y altura uterina



Generalmente, la altura uterina se mide para determinar si un bebé es pequeño para su edad gestacional. La medida generalmente se define como la distancia en centímetros del hueso púbico a la parte superior del útero. Se espera que después de la semana 24 de embarazo la altura uterina para un bebé que crece normalmente será igual al número de semanas de embarazo, más o menos 2 centímetros. Por ejemplo, si llevas 27 semanas de embarazo, tu proveedor de atención médica esperará que tu altura uterina sea más o menos 27 centímetros.