

## Vías de administración

### ORAL

Nombre comercial:  
Alin (tabletas)  
Principio activo:  
Dexametasona  
Dosis:  
0.5mg a 1mg por día

Nombre comercial:  
Panacur  
Principio activo:  
Fenbendazol  
Dosis:  
7,5 ml por cada 100  
kg de peso vivo

### RECTAL

Nombre comercial:  
Pet-ema  
Principio activo:  
Sulfosuccinato de  
sodio dioctilo  
Dosis:  
Jeringa de 12ml

Nombre comercial:  
Atpshck  
Principio activo:  
Glucosa  
Dosis:  
Un supositorio 2 o 3  
antes de la carrera  
o según a criterio  
del médico  
veterinario

### TOPICA

Nombre comercial:  
Azulvet  
Principio activo:  
Fenol 2.0 g, Violeta  
de Genciana 1.3 g,  
Ácido tánico 2.0 g,  
Alcohol isopropílico  
60.0 ml  
Dosis:  
Hasta cubrir  
completa la herida

Nombre comercial  
Microfin 1%  
Principio activo:  
Terbinafina  
Dosis:  
Hasta cubrir  
completa la herida

### OFTÁLMICA

Nombre comercial:  
Oftavet  
Principio activo:  
Ciprofloxacino  
Dosis:  
1 gota cada 6 horas  
por 7 días.

Nombre comercial:  
Alin  
Principio activo:  
Dexametasona,  
Neomicina  
Dosis:  
1 a 2 gotas en cada  
ojo 3 o 4 veces al  
día

OTICO

Nombre comercial:

Epiotic

Principio activo:

Ácido salicílico

Dosis:

Aplicar cantidad suficiente de producto en un algodón seco y limpiar las áreas externas de la oreja

Nombre comercial:

Proderma Otic

Principio activo:

Doxiciclina

Dosis:

5 - 10 gotas en animales de hasta 15 kilos y 10-15 gotas en animales de más de 15 kilos.

INTRAMUSCULAR

Nombre comercial:

Vigantol

Principio activo:

Vitamina A 500.000 UI; Vitamina D3 75.000 UI; Vitamina E 50 mg

Dosis:

Bovinos: Terneros 0.5 – 2 ml

Nombre comercial:

Ripercol

Principio activo:

Levamisol, fosfato

Dosis:

1 ml por cada 20 kg de peso

SUBCUTANEO

Nombre comercial:

Maxcibeef

Principio activo:

Benzoato de estradiol

Dosis:

1 implante por cada animal

Nombre comercial:

Revalor-g

Principio activo:

Acetato de trembolona

Dosis:

Administrar un implante (2 comprimidos)

INTRAVENOSA

Nombre comercial:

Aminotonic

Principio activo:

Dextrosa, Prolina Serina, Tirosina

Glutamato monosódico

Dosis:

2-6 mL/kg de peso corporal

Nombre comercial:

Vetalgina

Principio activo:

Metamizol

Dosis:

Equinos y bovinos 20 – 60 ml

### INTRAPERITONEAL

Nombre comercial:

Calfortis

Principio activo:

Gluconato de Calcio

Dosis:

Equinos y bovinos de  
500 kg de 80 a 100  
mL

Nombres comerciales:

Oximed

Principio activo:

Oxitetraciclina Hcl  
6.60 g.

Dosis:

1 ml por cada 10 kg.  
de peso.

### INTRACARDIACA

Nombre comercial:

T61

Principio activo:

Embutramida  
Mebezonio Tetracaína  
Excipientes

Dosis:

Administrar de 0.3 –  
0.5 ml/kg de peso

Nombre comercial:

Exagon 400mg/ml

Principio activo:

Pentobarbital 400

Dosis:

Bovino: 1 - 2 ml/10 Kg

### INTRAMAMARIO

Nombre comercial:

Cefa-milk

Principio activo:

Cefalexina  
monohidrato

Dosis:

1 jeringa

Nombre comercial:

Secamil

Principio activo:

cloxacilina  
benzatínica 700 mg y  
ampicilina trihidratada  
350 mg

Dosis:

Aplicar en cada  
cuarto afectado el  
contenido de la  
jeringa

### SUBDÉRMICA

Nombre comercial:

Catofox b9+b12

Principio activo:

Ácido fosfonoso,  
vitamina b9 y b12

Dosis:

Bovinos y equinos: 10  
- 25 mL

Nombre comercial:

Cerenia

Principio activo:

maropitant como  
citrato de maropitant  
monohidrato

Dosis:

ml/ 10 Kg de peso  
corporal

**INTRAVERTEBRAL**

Nombre comercial:

Lidocaína

Principio activo:

lidocaína hidrocloreto  
monohidrato

Dosis:

Bovinos 7 ml

Nombre comercial:

Bunipex

Principio activo:

Bupivacaina  
Clorhidrato

Dosis:

0,05 mL/kg de peso  
aproximadamente