

CARACTERÍSTICA	PARVOVIRUS	CORONAVIRUS	DISTEMPER	LEPTOSPIROSIS	HEPATITIS
AGENTE CAUSAL	Virus	Virus	Virus	Bacteria	Virus
TRANSMISIÓN	heces, orina, saliva	heces, saliva	Flemas, secreciones nasales, saliva	Orina, heces, fluidos corporales	heces, saliva
PERÍODO DE INCUBACIÓN	3-7 días	5-7 días	7-10 días	5-14 días	1-4 semanas
SÍNTOMAS	Vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación	Vómitos, diarrea, letargo, anorexia	Fiebre, secreción nasal, tos, neumonía, encefalitis	Fiebre, anorexia, vómitos, diarrea, ictericia, insuficiencia renal	Fiebre, anorexia, vómitos, diarrea, ictericia, insuficiencia hepática
COMPLICACIONES	Deshidratación, shock, insuficiencia cardíaca, muerte	Muerte, insuficiencia renal	Neumonía, encefalitis, muerte	Insuficiencia renal, muerte	Insuficiencia hepática, muerte
TRATAMIENTO	Soporte sintomático	Soporte sintomático	Soporte sintomático, antibióticos	Antibióticos	Soporte sintomático
VACUNACIÓN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

ENFERMEDAD	CAUSA	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
Criptosporidiosis	Protozoo	Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre	Antibióticos, tratamiento de los síntomas
Sarcocitosis	Parásito	Fiebre, pérdida de peso, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza	Antiparasitarios, tratamiento de los síntomas
Giardiasis	Parásito	Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, gases	Antiparasitarios
Bronquitis	Bacteria o virus	Tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fiebre	Antibióticos, tratamiento de los síntomas
Rabia	Virus	Inflamación del cerebro, parálisis, convulsiones, muerte	Vacuna antirrábica, inmunoglobulina antirrábica

CARACTERÍSTICA	CALICIVIRUS FELINO	RINOTRAQUEITIS FELINA
AGENTE CAUSAL	Calicivirus felino (FCV)	Herpesvirus felino (FHV-1)
TIPO DE VIRUS	Virus ARN monocatenario positivo	Virus ADN bicatenario
FAMILIA	Caliciviridae	Herpesviridae
TRANSMISIÓN	Contacto directo con secreciones respiratorias o oculares de gatos infectados	Contacto directo con secreciones respiratorias o oculares de gatos infectados

PERIODO DE INCUBACIÓN	2-10 días	2-10 días
SÍNTOMAS	Fiebre, secreción nasal y ocular, tos, dificultad para respirar, úlceras en la boca y nariz, anorexia, letargo	Fiebre, secreción nasal y ocular, tos, dificultad para respirar, úlceras en la boca y nariz, anorexia, letargo
COMPLICACIONES	Neumonía, sinusitis, conjuntivitis, úlceras corneales, anorexia crónica, muerte (en casos graves)	Neumonía, sinusitis, conjuntivitis, úlceras corneales, anorexia crónica, muerte (en casos graves)
TRATAMIENTO	Síntomas: antipiréticos, antitusígenos, antibióticos en caso de infección bacteriana secundaria	Síntomas: antipiréticos, antitusígenos, antibióticos en caso de infección bacteriana secundaria
PREVENCIÓN	Vacunación	Vacunación