

SARNA





¿QUE ES LA SARNA?

La sarna es una enfermedad de la piel causada por ácaros microscópicos que se alojan en la piel del conejo. Estos ácaros excavan en la piel y causan irritación, picazón y otros síntomas.

TIPOS DE SARNA EN CONEJOS:

- Sarna sarcóptica: Es la más común y es causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Se caracteriza por picazón intensa, enrojecimiento, costras, pérdida de pelo y lesiones en la piel.
- Sarna notoédrica: Causada por el ácaro Notoedres cuniculi. Afecta principalmente las orejas del conejo, causando costras gruesas, inflamación y pérdida de pelo.





SIGNOS CLINICOS

- Picazón intensa (el conejo se rasca y frota constantemente)
- Enrojecimiento de la piel
- Costras y lesiones en la piel
- Pérdida de pelo
- Engrosamiento de la piel
- Caída de las orejas (en caso de sarna notoédrica)
- Irritación y secreción en los ojos
- Pérdida de apetito y apatía

ACAROS

Los ácaros son parásitos microscópicos que pueden vivir en la piel de los conejos. Algunos tipos de ácaros son más comunes que otros, y algunos pueden causar enfermedades graves.



TIPOS DE ACAROS

- heyletiella parasitivorax: Es el tipo más común de ácaro en conejos. Se conoce como "caspa andante" debido a la presencia de escamas blancas en la piel del conejo. Provoca picazón leve y, en casos severos, pérdida de pelo.
- **Psoroptes cuniculi:** Afecta principalmente la piel alrededor de las orejas, los ojos y la nariz. Causa picazón intensa, costras y enrojecimiento.
- Sarcoptes scabiei: Es el menos común en conejos. Causa una enfermedad llamada sarna sarcóptica, que es muy contagiosa y puede ser fatal si no se trata.

SIGNOS CLINICOS

- Picazón intensa: El conejo se rasca y frota constantemente.
- Enrojecimiento de la piel
- Costras y lesiones en la piel
- Pérdida de pelo
- Engrosamiento de la piel
- Caída de las orejas (en caso de sarna notoédrica)
- Irritación y secreción en los ojos
- Pérdida de apetito y apatía



SARNA



ACAROS

TRATAMIENTO (SARNA, ACAROS)

TOPICOS





El tratamiento de la sarna en conejos depende del tipo de ácaro que la causa y la gravedad de la enfermedad. En general, se utilizan medicamentos antiparasitarios en forma de lociones, inyecciones o pastillas. También es importante limpiar y desinfectar el ambiente del conejo para evitar la reinfestación.

INYECTADOS



INYECTADOS



SPRAY



TABLETAS

