




Nombre del alumno: RITA JULIETA VELAZQUEZ VAZQUEZ

Nombre del profesor: REBECA MARILI VAZQUEZ ESCOBAR

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUALES (TENSION ARTERIAL ,
ARRITMIAS)

Materia: ENFERMERIA CLINICA II

Grado: QUINTO CUATRIMESTRE



TRASTORNO DE LA FORMACION DEL IMPULSO

SE CONSIDERA COMO ARRITMIA A TODA ALTERACION DEL RITMO SINUSUAL AUMENTO DE LATIDO CARDIACO

CLASIFICACION

BRADICARDIA SINUSUAL: LA FRECUENCIA ES DE 59 LPM O MENOR

TAQUICARDIA SINUSUAL: LA FRECUENCIA ES DE 100 Y 160 O HASTA 180 LPM

MARCAPASO MIGRATORIO: ESTE PUEDE VARIARLA ARRITMIA SINUSUAL YA QUE MUESTRA UN PATRON DE VARIACION RESPIRATORIO

DEFINICION

ARRITMIA

- **FIBRILACION VENTRICULAR:** EQUIVALE A ESTAR EN UN PARO CARDIACO Y SE DEBE INICIAR EL RCP. LA FRECUENCIA VARIA ENTRE LOS 250 Y 500 LPM.
- **TAQUICARDIA VENTRICULARES:** PRESENTA TRES COMPLEJOS VENTRICULARES, CON 3 FORMAS DE PRESENTACION, SU FRECUENCIA CARDIACA ES MAYOR DE 120LPM Y LLEGA DE 180 A 250 LPM
- **TAQUICARDIA AURICULAR:** SE ORIGINA EN LAS AURICULAS PRESENTA MENOS 3 O MAS LADITOS CONSECUTIVOS, LA FRECUENCIA OSCILA ENTRE 140 Y 250 LPM

