


ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

PATOLOGÍA Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EQUINOS



MÉDICO
ROBERTO
SEDANO

REALIZADO POR: ROBERTO OROZCO HERNÁNDEZ

QUINTO CUATRIMESTRE
GRUPO A

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA



LA ENCEFALITIS EQUINA

¿QUÉ ES?

La encefalitis equina venezolana es una enfermedad infecciosa que puede afectar a humanos y caballos.



SINONIMIAS



- Peste loca
- Encefalitis Venezolana
- Fiebre equina Venezolana

ETIOLOGÍA

Es una zoonosis causada por un alfavirus, que se transmite desde animales infectados como aves y equinos al humano a través de la picadura de mosquitos,

Aedes albifasciatus.



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA



LA ENCEFALITIS EQUINA

SIGNOS CLINICOS

Los síntomas de la enfermedad pueden incluir la aparición súbita de fiebre, escalofríos y dolores musculares o articulares.

Los casos con enfermedad grave pueden comenzar con fiebre, dolor de cabeza y vómitos, que pueden progresar a desorientación, convulsiones y coma

TRASMISIÓN Y DIAGNÓSTICO

se diagnostican por serología. Y por el aislamiento del virus, o por la detección de antígenos o ácidos nucleicos en tejidos y líquidos corporales.

El virus de la EEE es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Los mosquitos se contagian cuando pican aves infectadas.

ETIOLOGÍA



No existe ningún tratamiento para la encefalitis equina.

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA



LA ENCEFALITIS EQUINA

MORTALIDAD



La tasa de letalidad en caballos es del 38-90%

PROFILAXIS

La EEV se puede prevenir controlando las poblaciones de mosquitos en aguas estancadas, en comederos, llantas o charcos.



BIBLIOGRAFIA

<https://www.ica.gov.co/noticias/ica-medidas-prevencion-control-eev#:~:text=La%20EEV%20se%20puede%20prevenir,fumigar%20peri%C3%B3dicamente%20con%20productos%20registrados.>