



lic. Medicina veterinaria y Zootecnia

5to cuatrimestre

Marissa cruz paz

“ Encefalitis Equina”

M.V.Z: Roberto García Sedano

Tapachula, chiapas |

PERIODO DE INCUBACION:

En equinos el periodo de incubación es de 8 a 10 días.

MORTALIDAD

La mortalidad equina causada por la EJ ha sido reportada en aproximadamente 5% en Japón y en realidad puede ser menor en el sudeste de Asia .

TRANSMISION:

Por picadura de Mosquito infectado

SIGNOS CLINICOS:

son fiebre, locomoción descoordinada, estupor, y rechinar de los dientes. La ceguera, coma y la muerte le siguen en los casos más severos.

ETIOLOGIA

El virus de EJ es un miembro de la familia Flaviviridae, dentro del género Flavivirus.



ENCEFALITIS EQUINA

DIAGNOSTICO:

La neutralización, fijación de complemento, la inhibición de la hemaglutinación, la inmunofluorescencia, y la prueba de ELISA

TRATAMIENTO:

Vacunación
La inmunización de caballos

ZOONOSIS:

enfermedad viral transmitida por vectores que afecta al sistema nervioso central (SNC) de los seres humanos

Bibliografía:

- National Veterinary Services Laboratories,
P.O. Box 844, Ames, IA 50010. Teléfono
(515)
239-8266.